

Připomínka

ID 2908592

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 79

Podatel | **OÚ Zdiby**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPXP92RLZO

Lokalita | 903, 923

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 1

Vyjádření

Máme vážnou připomínku k Metropolitnímu plánu. Oproti původnímu návrhu došlo ke změně silnice 640/-/67 a 640/-/44 z komunikace pro motorová vozidla na komunikace pro pěší. Tím byla znemožněna automobilová doprava mezi obcemi Zdiby a Dolní Chabry, což je nepřijatelné. Objezd po okruhu není možný, protože zde nejsou sjezdy a nájezdy.

Doufáme, že tuto část plánu zvážíte a přepracujete.

Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude zapracován, návrh Metropolitního plánu odpovídá aktuálnímu projektu Pražského okruhu a dohodě s dotčeným orgánem. Není jasné, jaký původní návrh je zmiňován v připomínce.

Připomínka

ID 2901659

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 88

Podatel | **OÚ Šestajovice**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPXP919IPM

Lokalita | 379

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 1

Vyjádření**Připomínka obce Šestajovice k návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy****(koridor tzv. Klánovické spojky)**

Obec Šestajovice na základě platného Územního plánu obce Šestajovice ze dne 23.10.2014 a ve shodě s Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 9.1.2018 spis. zn. 50A 20/2017-49, požaduje, aby byl koridor dopravní infrastruktury 610/-/23 v lokalitě 379 Klánovice (na severním okraji lokality) v návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy posunut směrem k jihu tak, aby byl přibližně ve stejné vzdálenosti jak od stávající zástavby obce Šestajovice, tak od stávající zástavby MČ Praha-Klánovice. Tímto řešením by bylo umístění trasy koridoru tzv. Klánovické spojky v návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy uvedeno do souladu s platným Územním plánem obce Šestajovice a výše uvedeným Rozsudkem Krajského soudu.

Odůvodnění připomínky:

Na severním okraji lokality 379 Klánovice je navržen koridor dopravní infrastruktury 610/-/23 ostatní dopravně významné komunikace Komunikační propojení Horní Počernice - Klánovice - návrh (tzv. Klánovická spojka). Současné (tj. Prahou navržené) řešení předpokládá vymezení koridoru v těsné blízkosti stávající zástavby viladomů v ulici "Trojmezí" v obci Šestajovice. Toto řešení je naprosto nepřiměřené a neopodstatněné z hlediska ochrany obyvatel uvedených viladomů před hlukem a znečišťujícími látkami z budoucí Klánovické spojky. Hl. m. Praha navrženým řešením posouvá koridor Klánovické spojky co nejdále od své zástavby a co nejbližší k zástavbě Šestajovic, čímž přesouvá veškerou budoucí zátěž z této komunikace primárně na obyvatele Šestajovic. To je z hledisek urbanismu i hygieny stěží přijatelné a je v rozporu s platným ÚP obce

a rozsudkem krajského soudu v Praze. Požadujeme tudíž řešení přiměřené a logické, které spočívá v umístění koridoru Klánovické spojky přibližně ve stejné vzdálenosti jak od zástavby MČ Praha-Klánovice, tak od zástavby obce Šestajovice.

Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu nebude upraven, je v souladu s požadavkem. Koridor byl rozšířen na základě připomínek a stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj, aby umožňoval více řešení trasování komunikace a byl zajištěn soulad s územním plánem Šestajovic. Koridor umožňuje realizaci požadovaného řešení.

Připomínka

ID 2943694

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 95

Podatel | **MěÚ Říčany**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPXP91DPJN

Lokalita | 953

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 1

Vyjádření

Rada města Říčany souhlasí s uplatněním připomínek k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) ve fázi společného jednání v tomto znění:

1. Město Říčany požaduje blíže specifikovat zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr v k.ú. Kolovraty. Město Říčany požaduje uvést konkrétní využití předmětného zařízení (kód označení 790/953/1002). Jako akceptované využití je možno uvažovat o kompostárně, zařízení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu jak anaerobními, tak aerobními metodami. Dále požadujeme pro předmětné zařízení vymezit plochu s rozdílným způsobem využití) max. výšku, max. zastavěnost, min. % zeleně,...)

Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu nebude upraven, v podrobnosti územního plánu je plocha dostatečně specifikovaná a regulovaná jako plocha technické infrastruktury v otevřené krajině určená pro nakládání s odpady.

Připomínka

ID 2943695

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 95

Podatel | **MěÚ Říčany**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPXP91DPJN

Lokalita | 953

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 2

Vyjádření

2. Město Říčany doporučuje vymezit v prostoru mezi zastavěným územím Řičan a Kolovrat, v blízkosti železniční tratě, dostatečně kapacitní záchytné parkoviště řešící nedostatek parkovacích míst v Říčanech a Kolovratech. V souvislosti s tímto parkovištěm by bylo vhodné vymezit také plochu nové železniční stanice, která by umožnila obsluhu daného parkoviště.

Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu nebude upraven. Vymezení nové zastávky na železniční trati uprostřed pole by neodpovídalo provoznímu režimu dráhy. Zřídit P+R parkoviště bez zastávky je neúčelné, požadovanou funkci má navržené P+R parkoviště v Uhříněvsi.

Připomínka

ID 2943696

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 95

Podatel | **MěÚ Říčany**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPXP91DPJN

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 3

Vyjádření

3. Město Říčany doporučuje významně rozšířit plochy zeleně v k.ú. Lipany, Kolovraty a Nedvězí u Říčan a to do minimálního rozsahu tak, jak jsou v doposud platném územním plánu a zejména ve vazbě na výstavbu 511 SOKP.

Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno částečně viz vypořádání připomínek městských částí Praha 22, Praha - Kolovraty a Praha - Nedvězí.

Návrh Metropolitního plánu obecně umožňuje zalesňovat části krajiny bez přímého vymezení, s ohledem na zábory zemědělského půdu a krajinný ráz, současně však některé plochy přímo vymezuje.

Připomínka

ID 2943742

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 95

Podatel | **MěÚ Říčany**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPXP91DPJN

Lokalita | 933, 954

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 4

Vyjádření

4. Město Říčany požaduje prověřit územní rezervu pro záměr stavby „610/-/64 radiály a Městský okruh Obchvat Říčany na silnici I/2“. Požadujeme vést stavbu co nejdále od místní části Říčany – Pacov a požadujeme povinnost prověření EIA.

Vyhodnocení

Připomínce bude částečně vyhověno.

Koridor 610/-/64 Obchvat Říčany byl v návrhu MPP pro společné jednání vymezen v souladu s nadřazenou dokumentací. Na základě souběžně pořizované Aktualizace č. 5 ZÚR HMP bude tento koridor v návrhu MPP pro veřejné projednání upraven a využit pro jiný záměr, v souladu se ZÚR Středočeského kraje a v návaznosti na koridor vymezený v ÚP Říčany bude využit pro záměr přeložka silnice II/101 jako napojení aglomeračního okruhu.

Požadavku na povinnost prověření EIA nebude vyhověno, požadavek se týká následných řízení.

SHRNUTÍ:

Upravit vymezení koridoru dopravní infrastruktury 610/-/64 dle zákresu G_tema 2_dopravni infr._MC.

Připomínka

ID 2909306

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 105

Podatel | **MÚ Jesenice**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPXP90TSPX

Lokalita | 934

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 1

Vyjádření

Dané připomínky byly podány prostřednictvím usnesení Rady města Jesenice.

Ad 1) Dopravní návaznosti

Z textové části – příloha „PZ_8_KLZ_08_580-635 – Struktura areálu produkce“ a grafické části – výkres „Z_02_Hlavní výkres_06“ vyplývá, že v území 626/U Vesteckých – Z(08) P[T], které má přímou vazbu na území Jesenice, je navržen koridor metra, stanice a vestibul metra Písnice, depo metra Písnice, autobusové nádraží a záchytné parkoviště. Koridor metra je ukončen cca 100 m od navržené pozice zastávky Písnice a dále nepokračuje. V MP není ani naznačen další pokračující koridor jiného druhu obdobné příměstské hromadné dopravy směrem jižním k Vestci a Jesenici.

Připomínka:

Město Jesenice požaduje řešit v rámci širších vztahů návaznost na systém rychlostní kapacitní MHD na uvažovaný dopravní systém této části Středočeského kraje.

Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu nebude upraven. Stanice metra D Depo Písnice je v návrhu vymezena na základě nadřazené dokumentace a aktuálních projektů jako koncová a s ohledem na efektivitu a ekonomiku provozu její pokračování nebude vymezeno a nepočítá se s ním. Návaznost na MHD zajistí vymezený autobusový terminál.

Připomínka

ID 2909307

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 105

Podatel | **MÚ Jesenice**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPXP90TSPX

Lokalita | 934, 935

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 2

Vyjádření

Ad 2) ÚSES

Z textové a grafické části MP vyplývá, že z území 935/Šeberov – Písnice vede směrem jižním k Vestci a Jesenici – části Rozkoš lokální biokoridor LBK 512/-/5170 „K Vestci“.

Připomínka:

Město Jesenice toto řešení akceptuje a přihlédne k němu při konkrétních řešeních v území Rozkoš.

Vyhodnocení

Pořizovatel bere připomínku na vědomí.

Připomínka

ID 2906260

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 111

Podatel | **OÚ Ořech**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08TK1U3

Lokalita | 612

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 1

Vyjádření

Obec Ořech IČ: 00241512 se sídlem Baarovo náměstí 20, Ořech 252 25 tímto podává v souladu s § 50 stavebního zákona, podle § 89 odst. 1 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a § 25c odst. 6 a 7 Statutu hlavního města Prahy k návrhu Metropolitního plánu následující připomínku:

Připomínka se týká návrhu Metropolitního plánu Prahy na umístění Dotřídřovacího centra komunálního odpadu Řeporyje (790/612/1006) pro oblasti MC na levém břehu Vltavy, v katastrálním území Třebonice, a to v lokalitě pracovně nazvané Betonárka a železniční vlečky třídícího centra Řeporyje (910-630/31).

Zásadně nesouhlasíme se záměrem, jehož realizace negativně ovlivní i území obce Ořech a požadujeme jejich vypuštění z grafické i textové části návrhu Metropolitního plánu.

Odůvodnění:

Realizace záměru představuje **další výrazné zatížení životního prostředí i na území naší obce**. Jde zejména o **zvýšenou dopravní zátěž** (mj. dopravní bilance předpokládá celkem 100 nákladních automobilů za den na příjmu/odvozu) a z toho plynoucí **hluk** v průběhu výstavby a následného provozu technické infrastruktury, který je již dnes často za hranicí povolených limitů, dále **nadměrné zatížení ovzduší** oxidy dusíku a uhlíku, benzenem, koncentrací suspendovaných částic a benzo(a)pyrenem. Na Pražském okruhu, dnes DO, je velká dopravní zátěž a v případech dopravních nehod a jiných dopravních omezení (které jsou poměrně časté) se naše obec Ořech stává objízdnou trasou, kdy se v centru obce tvoří popojíždějící kolony aut. Tyto situace jsou čím dál častější.

Realizace záměru představuje také **biologické znečištění** bakteriemi z tlejícího odpadu, polétavým prachem a sporama nejružnějších plísní do širokého okolí.

S tím souvisí **riziko zvýšeného výskytu onkologických a plicních onemocnění, alergií**, dále přemnožení hlodavců a ptáků a s tím spojených nemocí přenosných na člověka. Tato **rizika jsou umocněna blízkostí obydlených aglomerací**.

Ze všech výše uvedených důvodů se záměrem zásadně nesouhlasíme, žádáme o nové projednání záměru, vypracování variantního řešení včetně nulové varianty a navržení i jiných, vhodněji umístěných lokalit.

Přikládáme i petici občanů proti umístění Dotříd'ovacího centra komunálního odpadu Řeporyje.

Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Umístění recyklačního centra (790/612/1006) bude z návrhu Metropolitního plánu odstraněno. Metropolitní plán počítá s rozšířením plánovaného areálu recyklačního centra umístěného v sousedství areálu ZEVO Malešice, případně budou umístěna další drobná zařízení v jiných lokalitách. V Metropolitním plánu bude vymezena plocha v Malešicích a v lokalitě 606 / Uhelné sklady na MČ Praze 6 v souladu s platným územním plánem. Dopravní koridor pro zřízení vlečky do třídícího centra (630/-/31) bude z návrhu MPP vypuštěn.

Požadavek je uplatňován též městskou částí Praha - Řeporyje.