

Připomínka

**ID 2913585**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 142

Podatel | **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPXP93NHM8

Lokalita | 059

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 1

**Vyjádření**

Část pozemku p.č. 139/1 v kú Michle se ze stávajícího využití ZVO (zastavitelný pozemek ostatní bez určeného kódu míry využití pozemku) mění metropolitní plánem na ZP (městská parková plocha zahradní).

Z důvodu plánovaného budoucího využití tohoto pozemku pro stavbu administrativní budovy, která by zároveň splňovala funkci ochrany protihluky z ulice 5. května, NESOUHLASÍM s touto navrhovanou změnou.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven. Dojde k úpravě vymezení místního parku 123/059/2565 Park za Brumlovkou dle zákresu G\_tema 10\_parky\_MC a k rozšíření vymezení transformační plochy s obytným využitím 411/059/2114 dle zákresu G\_tema 6\_rozvoje\_MC.

**SHRNUTÍ:**

- **Upravit vymezení transformační plochy s obytným využitím 411/059/2114 dle zákresu G\_tema 6\_rozvoje\_MC.**
- **Upravit vymezení plochy nestavebního bloku 123/059/2565 Park za Brumlovkou dle zákresu G\_tema 10\_parky\_MC.**

Připomínka

## ID 2952065

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 142

Podatel | **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08TI46K

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 2

---

### Vyjádření

Po termínu.

---

### Vyhodnocení

V souladu s § 50 odst. 2 SZ se k později uplatněným stanoviskům a připomínkám nepřihlíží.

Připomínka

**ID 2935371**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 1

**Vyjádření**

Z titulu správce vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy se vyjadřujeme ke zveřejněnému návrhu územního plánu hl. m. Prahy, tzv. Metropolitnímu plánu (dále MP).

MP uvádí v rámci bilancování maximální možné nárůsty kapacit Prahy (pokud by došlo k zastavení všech ploch dle předkládaného MP) na hodnotách 545.000 obyvatel a 585.000 pracujících. Uvedena je též demografická prognóza vývoje počtu obyvatel hl. m. Prahy k roku 2050 ve 3 variantách:

nízká 1.244.000 obyvatel (- 5.298 ob.)

střední 1.487.000 obyvatel (+ 230.690 ob.)

vysoká 1.688.000 obyvatel (+ 430.812 ob.)

přičemž k roku 2040 se předpokládá nárůst o 150.000 obyvatel ve střední variantě a až 450.000 pracovních příležitostí včetně dojíždějících za prací z území Středočeského kraje.

Naše připomínky jednak upřesňují současný stav vodohospodářské infrastruktury svěřené do naší správy a návrhový stav vycházející z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy, jehož poslední aktualizace kroku 2016 byla schválena usnesením č. 30/133 Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 2.11.2017, Generelu zásobování vodou a Generelu odkanalizování, jejich detailních fází a aktualizaci a dalších dílčích studií, jednak vycházejí z poznatků při aplikaci stávajícího platného Územního plánu SÚ hl. m. Prahy.

Pro přehlednost uvádíme citace z textu MP a jeho Odůvodnění kurzívou a požadavky na doplnění či změnu textu tučně kurzívou, požadavky na vypouštění textu škrtnutím.

## Vyhodnocení

Požizovatel bere na vědomí.

Připomínka

## ID 2938228

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 2

---

### Vyjádření

**Obecně má naše společnost k předloženému návrhu MP následující připomínky a upozornění:**

Připomínáme, že přestože je MP zpracováván pro území hl. m. Prahy, z hlediska vodovodů a kanalizací jde o nadobecní systém propojený s územím Středočeského kraje. Požadujeme proto tuto skutečnost uvést v MP, respektive upřesnit v jeho Odůvodnění.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude zapracován, podrobnost je odůvodněna.

Připomínka

**ID 2938232**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 3

**Vyjádření**

Z hlediska zásobování pitnou vodou jsou ve Středočeském kraji umístěny klíčové zdroje pitné vody pro Prahu - Úpravna vody Želivka a Úpravna vody Káraný včetně jejich přivaděčů a dále vodojemy Jesenice I, Jesenice II a Suchdol včetně řadů. Na distribuční síť hl. m. Prahy je napojena řada mimopražských obcí (k roku 2017 cca 242 000 obyvatel). Se Středočeským krajem je částečně propojena i pražská kanalizační soustava - na území Středočeského kraje je umístěna ČOV Miškovice (pro 31.650 EO), která slouží pro čištění odpadních vod z Čakovic, Třeboradic, Miškovic a částí území Letňan, do povodí ČOV Vinoř jsou napojeny mimopražské obce Radonice a Přezletice a souhlas k napojení na tuto čistírnu obdržela i obec Jenštejn, na ČOV Koloděje je napojeno k Praze přílehlé území Sibřiny a na kanalizační síť v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha (dále ÚČOV) jsou připojeny obce Kosoř a Chrástřany, naopak část území Suchdola je odkanalizována na ČOV Roztoky. Na území Středočeského kraje se rovněž nachází část kalového hospodářství ÚČOV - kalová pole Drasty včetně kalového přivaděče a potrubí kalové vody.

Doporučujeme tyto vazby na Středočeský kraj upřesnit v Odůvodnění textové části a zakreslit do grafické části plánu, obdobně jako je na území Středočeského kraje uveden v náznaku dopravní okruh. Výchozím podkladem je platný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy. V současné době jsou tyto vazby zakresleny pouze v části O 02 Výkres širších vztahů. Zákresy jsou ale nevýrazné a špatně dohledatelné.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno částečně.

Textová část odůvodnění návrhu Metropolitního plánu bude upravena, budou doplněny vazby na Středočeský kraj v rámci

vodovodní a kanalizační sítě. Grafická část návrhu Metropolitního plánu nebude upravena.

**SHRNUTÍ:**

**Upravit textovou část odůvodnění - doplnit vazby na Středočeský kraj v rámci vodovodní a kanalizační sítě.**

Připomínka

## ID 2938233

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 4

---

### Vyjádření

Vítáme nově navrženou koncepci technické infrastruktury, která připouští realizovat stavby vodovodů a kanalizaci za určitých podmínek, přestože bližší vymezení těchto podmínek MP nspecifikuje, i v dosud problematických oblastech (např. v ÚSES, nezastavitelném území). To jistě přispěje ke zlepšení plánování umístění nových staveb vodovodů a kanalizací a k ekonomickým úsporám.

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere na vědomí.

Připomínka

**ID 2938234**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 5

**Vyjádření**

Za zásadní považujeme, aby byla v MP vymezena území, jejichž zastavitelnost je podmíněna vybudováním potřebné vodohospodářské infrastruktury. PVS musela omezit z důvodu nedostatečné kapacity vodojemů povolení napojení na vodovod v oblastech zásobovaných z VDJ Mazanka a z VDJ Kozinec a připojení na kanalizaci v povodí řady pobočných čistíren odpadních vod (ČOV Březiněves, Vinoř, Kbely, Čertousy, Svěpravice, Běchovice, Uhřetěves - Dubeč, Královice, Újezd u Průhonic, Lochkov a Sobín), přestože MP i stávající platný územní plán uvádí v těchto oblastech zastavitelná území. Setkáváme se s tím, že stavebníci předpokládají, že jim územní plán garantuje právo stavět a nechápou omezení vyplývající z technické nedostatečnosti vodohospodářské infrastruktury. Přestože PVS a MHMP (OSI, OTV) připravují potřebná zkapacitnění vodojemů a čistíren a dostavbu přivaděčů pitné vody a sběračů odpadních vod, narážíme na řadu problémů, která jejich výstavbu oddalují (zejména vypořádání majetkových vztahů k pozemkům, které nejsou ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo městských částí, nutnost projednání EIA a respektování jejich závazných stanovisek). V tuto chvíli nejsme schopni odhadnout, jak dlouho bude probíhat jejich příprava, projednání, vydání potřebných rozhodnutí a výstavba, obecně se však jedná o mnohaleté lhůty, než se podaří potřebná opatření dokončit.

Doporučujeme proto v Úvodním ustanovení Metropolitního plánu doplnit, že se jedná o nabídku potenciálních ploch k zastavění, jejichž zástavba může být omezena speciálními zákony, v tomto případě § 8, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích).

**Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Podmíněnost není návrhem Metropolitního plánu stanovována. Absence podmíněnosti není rozpor se schváleným zadáním, ani s cíli a úkoly územního plánování a vychází z analýzy současných procesů povolování výstavby v Praze. Metropolitní plán obsahuje dostatečně přísné regulativy pro zajištění fungujícího městského prostředí i pro kontrolu kapacit rozvíjejících se ploch, bez nutnosti předchozího pořízení následné územně plánovací dokumentace. Kapacity ploch pro rozvoj je nutné v území rozdělit a zajistit dostatečné podklady, event. pořídit podrobnější dokumentaci.

Připomínka

## ID 2938235

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 6

---

### Vyjádření

S ohledem na potřebu plánování rozvoje vodovodů a kanalizací doporučujeme do MP doplnit mapu plánované hustoty obyvatel, která bude odvozena ze stanovených regulativů. V současné době často narážíme na rozpor mezi představou stavebníka, který plánuje maximální zastavěnost území, a zpracovanými detailními fázemi generelu, které vycházely ze stanovené metodiky. Na některých plochách se jedná o rozdíly v řádu stovek ekvivalentních obyvatel.

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere na vědomí.

Požadavek je bezpředmětný. Odůvodnění MP obsahuje bilanci technické infrastruktury vycházející z předpokládané maximální hustoty obyvatel v zastavitelném území.

Připomínka

**ID 2938236**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 7

**Vyjádření**

Tématu navýšení potřeby pitné vody a srážkového odtoku v zastavěném území v naší působnosti jsou sice věnované mapy uvedené v části sedmé Odůvodnění 7-10, Ilustrace potřeby pitné vody a 7-11 Ilustrace odtoku srážkových vod, které však pro nás nemají vypovídající hodnotu, neboť není jasné, z jakých dat se vycházelo. Známi zpracovaných generelů vyplývá, že k nárůstu potřeb vody, a tedy i odvádění odpadních vod dochází na celém území hl. m. Prahy z důvodu nové výstavby i přestaveb stávajících objektů, neočekáváme proto, že by v Praze došlo na některém území k poklesu potřeb, jak je uvedeno na obrázku 7-10 Odůvodnění.

**Vyhodnocení**

Pořizovatel bere na vědomí.

Metropolitní plán nemůže (a ani nechce) nahrazovat podrobné generely vodohospodářské infrastruktury. Bilance uvedené v odůvodnění MP jsou ilustrací trendů spojených s naplněním zástavby navrhované v Metropolitním plánu. V rámci odůvodnění je uvedeno, z jakých dat výpočty vycházejí.

Připomínka

**ID 2938237**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 8

**Vyjádření**

S ohledem na určitou časovou prodlevu při zpracování a pro vydání MP, došlo nebo dojde během schvalovacího procesu MP k výstavbě následující vodohospodářské infrastruktury, která je nyní uváděna v návrhu, a proto ji doporučujeme uvést ve formě stávající vodohospodářské infrastruktury:

**Zásobování vodou:**

720/-/4 Přiváděcí vodovodní řad Vodojem Lipence I, připojení - část řadu DN 300 z vodojemu Havlín po křižovatku ulic Josefa Houdka a Jílovišťská byla již dokončena a zkolaudována v r. 2013

720/-/13 Přiváděcí vodovodní řad Vodojem Kozinec, propojení - dokončeno a uvedeno do provozu v r. 2016

**Odkanalizování:**

730/635/1039 Čistírna odpadních vod Nová vodní linka Ústřední čistírna odpadních vod, rozšíření - před dokončením, plánováno uvedení do zkušebního provozu v září 2018

730/-/12 Sběrač Nebušický, kanalizace jednotná gravitační (upřesňujeme, že se jedná o splaškovou kanalizaci) - dokončeno, v provozu

730/-/13 Sběrač Nebušický, kanalizace splašková výtlač - dokončeno, v provozu

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, vymezení návrhových prvků technické infrastruktury 720/-/4, 720/-/13, 730/635/1039, 730/-/12 a 730/-/13 bude upraveno na stavové. Jedná se o aktualizaci dokumentace z hlediska správného zařazení jevů mezi stavové a návrhové.

#### **SHRNUTÍ:**

- **Upravit vymezení prvku technické infrastruktury 720/-/4 z návrhu na stav dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.**
- **Upravit vymezení prvku technické infrastruktury 720/-/13 z návrhu na stav dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.**
- **Upravit vymezení prvku technické infrastruktury 730/635/1039 z návrhu na stav dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.**
- **Upravit vymezení prvku technické infrastruktury 730/-/12 z návrhu na stav dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.**
- **Upravit vymezení prvku technické infrastruktury 730/-/13 z návrhu na stav dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.**

Připomínka

**ID 2938239**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 9

**Vyjádření*****Obecně k Textové části máme připomínky k následujícím článkům MP:***

MP definuje v čl. 5 Pojmy struktury a infrastruktury, odst. 2b) pro bodové značky, pokud není vymezena plocha, plochu kruhu o poloměru 40 m pro stavbu technické infrastruktury, vždy se středem ve středu značky. Plocha kruhu o poloměru 40 m má cca 0,5 ha, avšak v případě staveb vodojemů a čistíren odpadních vod se jeví vymezení kruhem s ohledem na většinou obdélníkové areály jako nevhodné. Např. stávající areál ČOV Dolní Chabry, která je v mapě vymezena pouze značkou, má rozměry cca 60 x 80 m, součástí čistírny je i dočišťovací rybník, jenž má plochu cca 0,5 ha (v nejširších místech rozměry cca 180 x 40 m). Areál vodojemu Ovčín, který je velikostně srovnatelný s navrhovaným vodojemem Pomezí, zabírá plochu cca 13 800 m<sup>2</sup> (akumulační nádrže vodojemu, provozní budovy a čerpací stanice).

**Je proto nutné v mapách zakreslit plochou všechny areály vodohospodářské infrastruktury, současné i v návrhu, které překračují vymezení pro bodové značky (viz konkrétní připomínky k zásobování vodou a k odkanalizování) nebo případně vymezit poloměr alespoň shodně se stavbami dopravní infrastruktury, tj. 70 m.**

**Vyhodnocení**

Pořizovatel bere na vědomí.

Metropolitní plán nevymezuje stávající plochy dle způsobu využití, proto jsou stávající zařízení zobrazena prostřednictvím grafické značky. Návrhová zařízení jsou zobrazena značkou, pokud však jsou známy konkrétní plošné nároky navrhovaných prvků, je návrh

zakreslen i plochou. Zároveň je ale účelné ponechat mezi nástroji i pouhé zobrazení bodovou značkou.

Připomínka

**ID 2938240**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 10

**Vyjádření**

V čl. 61 Využití lokality, odst. 7. upřesnit stávající text: „*Stávající budovy a jiné stavby, které svým využitím nejsou v souladu se stanoveným způsobem využití lokality, je možné upravovat a rozšiřovat. To se týká i prvku infrastruktury ke zrušení.*“

Cílem je zajistit řádnou a trvalou provozuschopnost a případně i větší kapacitu vodních děl navržených ke zrušení po celou dobu jejich provozu. PVS je vázána speciálními zákony, zejména zákonem č. 254/2001 Sb. (o vodách) a zákonem č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích) a jejich prováděcími předpisy, které ukládají povinnosti vlastníkům vodních děl, které nelze zaručit bez průběžné modernizace. Chceme tím zabránit výkladu, že u staveb určených ke zrušení lze povolit pouze jejich demolici. Přitom příprava a výstavba nadřazených systémů je záležitostí mnoha let, do kdy musí stávající infrastruktura sloužit a plnit platné legislativní předpisy (např. limitní hodnoty vypouštěného znečištění, požadavky na kvalitu pitné vody), než bude moci být zrušena.

**Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Prvek ke zrušení je automaticky stávajícím prvkem. Zároveň ale není účelné, aby územní plán prvky, které jsou určeny ke zrušení, umožňoval bez omezení donekonečna rozšiřovat. Při posouzení okolností to však lze.

Připomínka

# ID 2938241

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 11

---

## Vyjádření

V čl. 64 Zastavitelná rekreační lokalita, odst. 2 připustit umístění staveb a budov obdobně jako v čl. 65 Nezastavitelná rekreační lokalita, odst. 2 „**V zastavitelné rekreační lokalitě je přípustné umisťovat budovy a jiné stavby pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, dále Je přípustné umisťovat budovy a jiné stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra).**“

Jak v případě nezastavitelných ploch, tak i zastavitelných ploch se stále jedná o plochy pro rekreaci, které mohou mít nároky na napojení na vodohospodářskou infrastrukturu.

---

## Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek je již v návrhu Metropolitního plánu obsažen, rekreace je přípustná. Regulace zastavitelných a nezastavitelných lokalit má odlišné pojetí z důvodu souladu s legislativou.

Připomínka

**ID 2938242**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 12

**Vyjádření**

**Obecně ke grafické části** máme připomínku špatné čitelnosti kódů (malé a slabé písmo). Rovněž značení všech stávajících prvků technické infrastruktury světle modrou barvou nebylo zvoleno šťastně, navíc je modrou barvou uvedena řada návrhových prvků (záplavová území, vodovod, vodní plochy). Hnědě v návrhu jsou kromě kanalizačních staveb vyvedeny též kolektory a stávající cyklostezky. Tyto skutečnosti ztěžují orientaci v tištěné podobě a v digitální verzi se díky nutnosti velkého zvětšení ztrácejí souvislosti. Přestože je MP omezen určitou barevnou škálou, doporučujeme barevné rozlišení vylepšit, např. jednotlivé druhy uvést vlastní barvou a stav a návrh rozlišit slabě a tučně.

**Vyhodnocení**

Pořizovatel bere na vědomí,

Grafika návrhu Metropolitního plánu bude revidována a bude propracován online prohlížečský systém, nicméně se jedná o ryze formální připomínku, která nemá vliv na regulace návrhu Metropolitního plánu.

Připomínka

**ID 2938243**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 13

**Vyjádření**

**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má naše společnost k návrhu MP následující připomínky a upozornění:**

**Připomínky k Textové části MP:**

Článek 33 Základní členění technické infrastruktury Požadujeme doplnění textu:

*(3) Koncepte zásobování pitnou vodou Je založena na využívání vody z vodních zdrojů Želivka a Káraný s rezervním vodním zdrojem Podolí a její distribuci v rámci celého území Prahy prostřednictvím sítě významných příváděcích vodovodních řadů. Podrobně v čl. 135.*

**Vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu obyvatel Prahy a potřebě obnovit distribuční systém se předpokládá obnova a doplnění technologie ÚV Podolí ve dvou etapách. V první etapě proběhne dílčí rekonstrukce pro potřeby hl. m. Prahy, ve druhé etapě se předpokládá celková rekonstrukce pro výhledové potřeby hl. m. Prahy a Středočeského kraje.**

V čl. 135 zásobování vodou, odst. 1, upravit text:

*a) vodárenské zařízení, objekt sloužící k jímání, úpravě, akumulaci nebo distribuci pitné vody, u navrhovaných vodárenských zařízení jde zejména o **významné dostavbu vodojemů** nebo o rozšíření **stávajících vodojemů a čerpacích stanic,***

*b) vodovodní řad, liniové trubní vedení sloužící k přepravě pitné vody určené k veřejnému zásobování, u navrhovaných vodovodních řadů jde o významné příváděcí a **hlavní řady jako součást nadřazeného distribučního systému,** jejich přeložky a doplnění významných propojení stávajícího vodárenského systému.*

## Vyhodnocení

Připomínce bude částečně vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, dle požadavku bude doplněno znění čl. 135 odst. 1 písm. a), b), text bude mírně formulačně upraven.

Text o technickém řešení obnovy a doplnění technologie ÚV Podolí včetně jejich etapizace nebude do textové části Metropolitního plánu doplněn, jedná se z hlediska Metropolitního plánu o technický detail, úpravna je jako stávající v Metropolitním plánu vymezena.

### **SHRNUTÍ:**

**Upravit textovou část výroku dle přílohy T\_vyrokova\_cast\_DO-MC (čl. 135 odst. 1 písm. a), b) ).**

Připomínka

## ID 2938244

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 14

---

### Vyjádření

**Připomínky k přílohám Textové části MP:**

**Připomínky k Příloze č. 1 Textové části MP Metropolitní priority:**

požadujeme znění bodu 20 opravit na „*Zásobování pitnou vodou Jihovýchodní části Prahy*“

Upravit text:

- 720/-/2 *Přiváděcí vodovodní řad Jesenice II - Jihovýchodní část Prahy (Stavba č. 40555 „Zokruhování vodovodního řadu Praha - východ“)*

- 720/-/8 *Přiváděcí vodovodní řad Vodojem Chodové - Čerpací stanice Kyjský uzel*

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Názvy prvků technické infrastruktury jsou dlouhodobě sledovanými názvy záměrů.

Připomínka

**ID 2938245**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 15

**Vyjádření****Připomínky k Příloze č. 1 Textové části MP Metropolitní priority:**

požadujeme znění bodu 20 doplnit - Doplnit stavby (priority dostavby řadů a objektů):

- **720/-11 Hlavní vodovodní řad Horní Počernice, Káranské řady přes ČS Horní Počernice - Klánovice**
- **720/-17 Rozváděcí vodovodní řad Újezd u Průhonie Kateřinky - Šeberov, propojení**
- **720/661/1005 Vodojem Kopanina, rozšíření**
- **720/905/1008 Vodojem Pomezí**
- **Zkapacitnění vodovodního řadu DN 300 přívaděcí - Rohožník (od napojení na DN 600 u křižovatky ulic Domanovická a Oplanská po VDJ Rohožník)**
- **Řad VDJ Suchdol - VDJ Ládví II**
- **ÚV Podolí, obnova a doplnění technologie pro potřeby hl .m. Prahy a Středočeského kraje**
- **Vodojem Kozinec, rozšíření**

Doplnit stavby (priority obnovy řadů):

- **720/-9 Přívaděcí vodovodní řad Vodojem Vinohrady - Vodojem Flora, propojení**
- **Přívaděcí řad č. 27 Jesenice I - Strážovská DN 1200/1000/600, v úseku šoupátkový objekt Cholupice - šoupátkový objekt Písnice, DN 1000 - obnova z technických důvodů**

- ***Přiváděcí řad č. 36 Kopanina - Suchdol, DN 1200, v úseku VDJ Kopanina - ulice Karlovarská - obnova z technických důvodů***
  - ***Přiváděcí řad č. 38 Kozinec DN 800, odbočka z DN 1200 Jesenice I- Ládví I, v úseku VDJ Kozinec - šoupátkový objekt Košík, zkapacitnění na DN 1000***
  - ***Přiváděcí řady ÚV Podolí - VDJ Bruska***
  - ***Přiváděcí řady ÚV Podolí - VDJ Laurová***
- 

### **Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude zapracován, jedná se o dílčí záměry.

Připomínka

## ID 2938246

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 16

---

### Vyjádření

**Připomínky k příloze č. 5 textové části Metropolitního plánu,  
legendy grafické části**

#### Z 03 - výkres infrastruktury

Chybně uvedena legenda pro vodovodní řad (návrh). Legenda neodpovídá grafickému zákresu vodovodních řadů (návrh) ve výkresech.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Požadavek bude zapracován, legenda grafické části v souvislosti se zákresem vodovodních řadů (návrh) bude upravena.

#### SHRNUTÍ:

**Upravit legendu grafické části - vodovodní řad (návrh).**

Připomínka

**ID 2938247**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 17

**Vyjádření****Připomínky k příloze č. 7 textové částí Metropolitního plánu**720 / Vodohospodářské sítě / Zásobování vodou

Doplnit a upravit následující text i grafickou část;

- **720/-/1 Hlavní vodovodní řad Horní Počernice, Káranské řady přes ČS Horní Počernice - Klánovice**
- **720/-/4 Přiváděcí vodovodní řad Vodojem Lipence I, připojení (část řadu DN 300 z vodojemu Havlín po křižovatku ulic Josefa Houdka a Jílovišťská byla zkolaudována v r. 2013)**
- **720/-/7 Rozváděcí vodovodní řad ~~Újezd u Průhonie~~ Kateřinky - Šeberov, propojení**
- **720/-/8 Přiváděcí vodovodní řad Vodojem Chodové - Čerpačí stanice Kyjský uzel, obnova řadu v celém rozsahu, zdvojení v úseku vodojem Chodové - šoupátkový objekt Košík**

Následující text požadujeme vypustit, řad již byl uveden do provozu v r. 2016

- ~~720/-/13 Přiváděcí vodovodní řad Vodojem Kozinec, propojení~~

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno částečně.

Požadavky budou částečně zapracovány. U prvku technické infrastruktury 720/-/1 bude slovo "Přiváděcí" nahrazeno slovem "Hlavní". U prvku 720/-/7 bude přidáno slovo "Kateřinky". U prvku 720/-/8 bude odstraněno slovo "zdvojení". Úpravy budou provedeny

s ohledem na to, že se jedná o názvy navrhovaných prvků. Budou doplněny tak, aby byly v souladu s názvy PVS a upraveny, aby neobsahovaly informace, které do názvu nepatří (popis trasy nebo způsobu realizace).

#### **SHRNUTÍ:**

- **Upravit název prvku technické infrastruktury 720/-1 v Příloze č. 7 a textu KLZ (nahradit "Přiváděcí" slovem "Hlavní").**
- **Upravit název prvku technické infrastruktury 720/-7 v Příloze č. 7 a textu KLZ (doplnit "Kateřinky").**
- **Upravit název prvku technické infrastruktury 720/-8 v Příloze č. 7 a textu KLZ (odstranit "zdvojení").**

Připomínka

**ID 2938248**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 18

**Vyjádření**

Požadujeme doplnit do tabulkové i výkresové části jako návrh následující řady a objekty:

- **Přívaděcí řad č. 27 Jesenice I - Strážovská DN 1200/1000/600, v úseku šoupátkový objekt Cholupice - šoupátkový objekt Písnice, DN 1000 - obnova z technických důvodů**
- **Přívaděcí řad č. 36 Kopanina - Suchdol, DN 1200, v úseku VDJ Kopanina - ulice Karlovarská - obnova z technických důvodů**
- **Přívaděcí řad č. 38 Kozinec DN 800, odbočka z DN 1200 Jesenice I- Ládví I, v úseku VDJ Kozinec - šoupátkový objekt Košík, zkapacitnění na DN 1000 (případně vedení řadu v nové trase)**
- **Zkapacitnění vodovodního řadu DN 300 přívaděcí - Rohožník (od napojení na DN 600 u křižovatky ulic Domanovická a Oplanská po VDJ Rohožník )**
- **Řad VDJ Suchdol - VDJ Ládví II**
- **Přívaděcí řady ÚV Podolí - VDJ Bruska**
- **Přívaděcí řady ÚV Podolí - VDJ Laurová**
- **ÚV Podolí, doplnění technologie pro potřeby hl. m. Prahy a Středočeského kraje**
- **Vodojem Kozinec, rozšíření**

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno částečně.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, bude doplněn návrh vodovodního řadu č. 38 VDJ Kozinec - šoupátkový objekt Košík. Doplněny nebudou po domluvě s připomínkujícím záměry přiváděcí řad č. 27 Jesenice - Strážovská a přiváděcí řad č. 36 Kopanina - Suchdol, přiváděcí řad VDJ Suchdol - VDJ Ládví II a přiváděcí řad ÚV Podolí - VDJ Bruska, protože se jedná o obnovu stávajícího vodovodu a nikoli o výstavbu nového řadu. Dále nebude zahrnuto doplnění technologie ÚV Podolí. Dále nebyl zařazen přiváděč ÚV Podolí - VDJ Laurová, protože již byla jeho obnova provedena. Doplnění technologie v rámci stávajícího areálu úpravny vody není předmětem územního plánování. Rozsah případného rozšíření vodojemu Kozinec není jasný a zatím s ním provozovatel nepočítá, nová plocha pro jeho rozšíření tedy není v Metropolitním plánu vymezena.

### **SHRNUTÍ:**

**Vymezit prvek technické infrastruktury "návrh vodovodního řadu č. 38 VDJ Kozinec - šoupátkový objekt Košík" dle zákresu G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.**

Připomínka

**ID 2938249**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 19

**Vyjádření****Připomínky k příloze č. 7 textové části Metropolitního plánu**910 / Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury**Požadujeme doplnit následující veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury:**

- *Vodojem Kopanina, rozšíření*
- *Vodojem Vypich, rozšíření*
- *Vodojem Kozinec, rozšíření*
- *Příváděcí řad č. 27 Jesenice I - Strážovská DN 1200/1000/600, v úseku šoupátkový objekt Cholupice - šoupátkový objekt Písnice, DN 1000*
- *Příváděcí řad č. 36 Kopanina - Suchdol, DN 1200, v úseku VDJ Kopanina - ulice Karlovarská*
- *Příváděcí řad č. 38 Kozinec DN 800, odbočka z DN 1200 Jesenice I- Ládví I, v úseku VDJ Kozinec - šoupátkový objekt Košík, zkapacitnění na DN 1000 (případně vedení řadu v nové trase)*
- *Zkapacitnění vodovodního řadu DN 300 příváděcí - Rohožník (od napojení na DN 600 u křižovatky ulic Domanovická a Oplanská po VDJ Rohožník )*
- *Řad VDJ Suchdol - VDJ Ládví II*
- *Příváděcí řady ÚV Podolí - VDJ Bruska*
- *Příváděcí řady ÚV Podolí - VDJ Laurová*

---

## Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno částečně.

Text Přílohy č. 7 bude upraven, z požadovaných budou jako veřejně prospěšné stavby zpracovány ty koridory, které jsou v návrhu Metropolitního plánu vymezeny jako návrh. Prvky, které jsou vyznačeny jako územní rezerva, zpracovány nebudou.

## **SHRNUTÍ:**

**Upravit text Přílohy č. 7 - doplnit návrhové prvky technické infrastruktury jako VPS.**

Připomínka

## ID 2938250

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 20

---

### Vyjádření

#### ***Připomínky k Textové části odůvodnění MP Kapitola 2:***

K bodu(30)

Žádáme upravit text na str.02-16:

Koncepce zásobování pitnou vodou je založena na využívání vody z vodních **zdrojů** Želivka, Káraný a Podolí a její distribuci prostřednictvím sítě nadřazených vodovodních řadů.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Textová část Odůvodnění Metropolitního plánu bude v Kapitole 2, bodě 30 upravena, bude doplněno "zdrojů".

### **SHRNUTÍ:**

**Upravit textovou část Odůvodnění (kapitola 2, bod 30) - doplnit "zdrojů".**

Připomínka

## ID 2938251

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 21

---

### Vyjádření

**Odůvodnění: 2. 2. 3. 1. Ke kapitole 3.1 Rozvojové oblasti v dosud nezastavěném území; Ke kapitole 3.2 Transformační oblasti**

Pro část „Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci,, pro všechny rozvojové a transformační oblasti obecně doplnit, že je nutně vždy prověřit možnost napojení na vodovodní síť.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude zapracován, týká se nadřazené dokumentace ZÚR.

Připomínka

## ID 2938252

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 22

---

### Vyjádření

#### Kapitola 2 Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem:

K rozvojové oblasti v dosud nezastavěném území Štěrboholy - Dolní Měcholupy - Dubeč (R/1) doplňujeme nutnou podmínku dořešení zásobování tohoto území pitnou vodou, a to dokončení Stavby č. 40555 „Zaokruhování vodovodního řadu Praha - východ“, která umožní obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová - Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude zapracován, týká se nadřazené dokumentace ZÚR.

Připomínka

## ID 2938253

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 23

---

### Vyjádření

#### ***Připomínky k Textové části odůvodnění MP Kapitola 9:***

#### **ČÁST 7 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA**

K článku 135 Zásobování vodou

Prosíme upravit texty na str. 7:

Generel zásobování vodou hl. m. Prahy (koncepční model distribučního systému) byl zpracován v roce 2002. Na něj v roce 2004 postupně navázaly detailní fáze zpracovávané na základě priorit. V současné době je zpracováno téměř celé území hl. m. Prahy.

Pro posílení kapacity a zvýšení spolehlivosti dodávek pitné vody pro oblasti Košíř, Radlic a Jinonic a dále z důvodu chybějícího vodojemu na kótě cca 330 m n. m. a tím nutnosti zásobování velké oblasti přes redukční ventily, je plánováno vybudování nového vodojemu Pomezí.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Požadavek bude zapracován, text v Kapitole 9, čl. 135 v textové části Odůvodnění Metropolitního plánu bude upraven.

### **SHRNUTÍ:**

**Upravit textovou část Odůvodnění, Kapitola 9, čl. 135.**

Připomínka

**ID 2938254**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 24

**Vyjádření**Žádáme upravit texty na str. 8:

Pro posílení kapacity zásobování pitnou vodou v jihovýchodní části Prahy (stávající kapacita je na samé hranici možností pro stávající zástavbu a je nedostatečná pro navrhovaný rozvoj v jihovýchodní části města), pro vzájemnou zastupitelnost zdrojů vody při haváriích a pro umožnění obnovy nadřazeného systému vodovodní sítě (Přiváděcí vodovodní řad Vodojem Chodová - Kyjský uzel) se navrhuje vodovodní řad z VDJ Jesenice II (Stavba č. 40555 „Zokruhování vodovodního řadu Praha - východ) do oblasti Benic a Uhříněvsi.

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu a navýšení kapacity distribučního řadu je navržen záměr obnovy vodovodních řadů z VDJ Chodová do Kyjského uzle. Vodovodní řad bude v celém rozsahu obnoven a v úseku VDJ Chodová - šoupátkový objekt Košík zdvojen. Obnovený řad bude schopen zajistit zvýšení dodávky pitné vody pro oblasti zásobované z vodojemu Kozinec.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Požadavek bude zapracován, text v Kapitole 9, čl. 135 v textové části Odůvodnění Metropolitního plánu bude upraven.

**SHRNUTÍ:****Upravit textovou část Odůvodnění, Kapitola 9, čl. 135.**

Připomínka

## ID 2938256

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 25

---

### Vyjádření

Žádáme upravit texty na str. 9:

Rozšíření VDJ Kopanina ve Stodůlkách je výhledovým řešením pro zajištění budoucích potřeb dodávky pitné vody pro oblasti Zličína, Sobína, Třebonic, Stodůlek, Řeporyjí a Jinonic a vody předané pro potřeby Středočeského kraje.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Požadavek bude zapracován, text v Kapitole 9, čl. 135 v textové části Odůvodnění Metropolitního plánu bude upraven.

### SHRNUTÍ:

**Upravit textovou část Odůvodnění, Kapitola 9, čl. 135.**

Připomínka

## ID 2938257

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 26

---

### Vyjádření

#### Bilance technické infrastruktury:

##### 1. Zásobování vodou

Výpočet vychází z následujících údajů dle Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy. Výpočet nezahrnuje množství vody nefakturované (ztráty ve vodovodní síti).

- specifická potřeba pro obyvatele: 100l. os-1 . d-1

- specifická potřeba pro zaměstnance: 60 l. os-1 . d-

Dle Městských standardů musí být uvažována specifická potřeba 160 l/EO/den pro výhledový stav.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Specifická potřeba 160 l/EO/den je dle standardů počítána na EO (ekvivalentního obyvatele). Tj na počet obyvatel trvale bydlících + přepočtené pracovní příležitosti. Vzhledem k tomu, že v bilancích Metropolitního plánu jsou pracovní příležitosti stanovovány zvlášť, tak se na EO nepřepočítávají a jsou používány specifické potřeby pro obyvatele a zaměstnance zvlášť. V bilancích Metropolitního plánu není zahrnuta specifická potřeba vody nefakturované.

Připomínka

## ID 2938258

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 27

---

### Vyjádření

#### **7-02 Ilustrace zásobování vodou:**

Prosíme doplnit všechny navržené řady a objekty.

- 720/-/1 Hlavní vodovodní řad Horní Počernice, Káranské řady přes ČS Horní Počernice - Klánovice - upravit zákres řadu
- Kód 720/-/13 - Přiváděcí vodovodní řad Vodojem Kozinec, propojení - již uveden do provozu, přesunout z návrhu do stávající
- Kód 720/-/4 - Přiváděcí vodovodní řad Vodojem Lipence I, připojení - část řadu DN 300 z vodojemu Havlín po křižovatku ulic Josefa Houdka a Jílovišťská byla již zkolaudována, přesunout z návrhu do stávající.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, požadavky budou zapracovány. Prvek technické infrastruktury 720/-/1 bude vymezen dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC. Prvků 720/-/4 a 720/-/13 se týká vypořádání připomínky ID 2938237.

### **SHRNUTÍ:**

**Upravit vymezení prvku technické infrastruktury 720/-/1 dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2938259

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 28

---

### Vyjádření

***Grafická část Metropolitního plánu:***

#### **Výkresy infrastruktury Z03**

Obecně:

Velmi špatná orientace v mapách, nejsou popsány ani páteřní ulice.

Chybně uvedena legenda pro vodovodní řad (návrh) ve výkresech infrastruktury. Legenda neodpovídá grafickému zákresu vodovodních řadů (návrh) ve výkresech.

Prosíme doplnit všechny navržené řady a objekty a upravit následující.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu nebude upraven, požadavku na popis páteřních ulic nebude vyhověno.

Požadavek na úpravu legendy grafické části viz vypořádání ID 2938246.

Připomínka

## ID 2938260

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 29

---

### Vyjádření

#### Zásobování vodou

Všechny vodojemy ve stavu návrh nebo územní rezerva požadujeme vyznačit plochou technické vybavenosti TV. Bodové značky znamenající plochu kruhu o poloměru 40 m se středem ve středu značky (plocha cca 0,5 ha) jsou v případě staveb vodojemů nevhodné, protože se jedná o obdélníkové areály. Tyto areály v drtivé většině zabírají větší plochu než 0,5 ha.

Požadujeme doplnit zákresy všech požadovaných změn uvedených v textové části.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno částečně.

Návrh Metropolitního plánu nevymezuje stávající plochy dle způsobu využití, proto stávající zařízení zůstanou zobrazena prostřednictvím grafické značky. U návrhových budou zobrazeny značkou, pokud však jsou známy konkrétní plošné nároky navrhovaných prvků, budou zakresleny i plochou.

### **SHRNUTÍ:**

**Revidovat a vymezit plochou návrhové prvky technické infrastruktury dle zákresu G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2938261

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 580, 944

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 30

---

### Vyjádření

#### **Klad listů č. 3, 4, 5, 6:**

**Kód 720/-/13 - Příváděcí vodovodní řad Vodojem Kozinec, propojení** - již uveden do provozu, přesunout z návrhu do stávající

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938237.

Připomínka

## ID 2938262

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 380, 900, 947

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 31

---

### Vyjádření

#### **Klad listů č. 3, 4:**

**Kód 720/-/1 Hlavní vodovodní řad Horní Počernice, Káranské řady přes ČS Horní Počernice - Klánovice - upravit zakres řadu**

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938258.

Připomínka

## ID 2938263

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 260, 391, 912, 983

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 32

---

### Vyjádření

#### **Klad listu č. 7:**

**Kód 720/-/4 - Přiváděcí vodovodní řad Vodojem Lipence I, připojení** - část řadu DN 300 z vodojemu Havlín po křižovatku ulic Josefa Houdka a Jílovištská již zkolaudována, přesunout z návrhu do stávající.

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938237.

Připomínka

**ID 2938264**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 33

**Vyjádření****Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k návrhu MP následující připomínky a upozornění:*****Připomínky k Textové části MP:***

V čl. 136 Odkanalizování území, odst. 1e) doporučujeme upřesnit definici záchytné nádrže (dále ZN): „zařízení sloužící k zachycení **hlavního podílu zředěných odpadních vod v jednotné kanalizaci v období intenzivních srážek, po skončení srážkové události jsou zachycené vody vypouštěny zpět do kanalizační sítě a odváděny na ČOV.**“

Záchytné nádrže jsou ve funkci při srážkové události, nejen při intenzivních srážkách, a po jejich naplnění z nich voda přepadá přes předčisticí zařízení (např. česle) do toku.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, definice záchytné nádrže v čl. 136 odst. 1 písm. e) bude upřesněna.

**SHRNUTÍ:****Upravit textovou část výroku dle přílohy T\_vyrokova\_cast\_DO-MC (čl. 136 odst. 1 písm. e) ).**

Připomínka

**ID 2938265**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 34

**Vyjádření**

V čl. 136 Odkanalizování území, odst. 3 požadujeme upravit text:  
*„Systém centralizovaného čištění odpadních vod v ÚČOV  
Metropolitní plán doplňuje vymezením koridorů pro prodloužení  
několika velkých kanalizačních sběračů směrem k okraji Prahy, které  
přivedou odpadní vody městským kanalizačním systémem na ÚČOV  
a umožní následně odstavení některých ~~nevyhovujících~~ pobočných  
ČOV z provozu.“*

Vzhledem k tomu, že výstavba kmenových sběračů zaostává za rozvojem jednotlivých městských částí v okrajových částech Prahy, je PVS nucena průběžně provádět na čistírnách odpadních vod, které jsou z koncepčního hlediska ve výhledu určeny ke zrušení, dílčí i celkové rekonstrukce (např. na ČOV Svěpravice, Běchovice), případně i navyšovat jejich kapacity (např. ČOV Královice a Uhřetěves). Všechny stávající čistírny plní podmínky vodoprávního úřadu a až do ukončení svého provozu musí plnit požadavky dané platnou legislativou.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, slovo "nevyhovujících" bude ze znění odst. 3 čl. 136 odstraněno.

**SHRNUTÍ:**

**Upravit textovou část výroku dle přílohy T\_vyrokova\_cast\_DO-MC (čl. 136 odst. 3).**

Připomínka

**ID 2938266**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 35

**Vyjádření**

V čl. 136 Odkanalizování území, odst. 4 doporučujeme doplnit text v souladu v téže větě uvedených popisů dešťově usazovací nádrže a záchytné nádrže: „*Metropolitní plán vymezuje pro zlepšení kvality vody ve vodních tocích plochy pro navrhované dešťové usazovací nádrže na dešťové kanalizaci, plochy pro navrhované záchytné nádrže na jednotné kanalizaci a plochy pro navrhované retenční nádrže na dešťové kanalizaci.*”

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, dle požadavku bude doplněno znění čl. 136 odst. 4 - na konec poslední věty bude doplněn text "na dešťové kanalizaci".

**SHRNUTÍ:**

**Upravit textovou část výroku dle přílohy T\_vyrokova\_cast\_DO-MC (čl. 136 odst. 4).**

Připomínka

## ID 2938267

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 36

---

### Vyjádření

V souladu s textovou částí MP čl. 136 Odkanalizování území, která zavádí pojmy pro dešťovou usazovací nádrž (dále DUN) a retenční nádrž (dále RN), požadujeme vzhledem k jejich odlišné funkci (srážkové vody jsou po předčištění v DUN vypouštěny bez jakékoli retence přímo do toku, srážkové vody jsou v RN zadrženy a regulovaně vypouštěny do dešťové kanalizace nebo do toku) vyčlenit samostatné značky pro tyto objekty v grafické části MP.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude zapracován. Z hlediska Metropolitního plánu se jedná o specifikaci umístění vodohospodářského objektu na dešťové kanalizaci. Není tedy tak podstatné z grafické přílohy zjistit, co se se srážkovou vodou v daném zařízení děje. To je možné zjistit z jednoznačného názvu zařízení v tabulkových přílohách Metropolitního plánu. Legenda grafické části Metropolitního plánu tedy nebude měněna.

Připomínka

## ID 2938268

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 37

---

### Vyjádření

Dále k čl. 142 Odpadové hospodářství upozorňujeme na měnící se legislativu v oblasti nakládání s odpady, která má trend zpřísnování podmínek pro shromažďování, zpracování, využívání a likvidaci biologicky rozložitelných odpadů, mezi něž se řadí i kaly z ČOV, které může vést i k potřebě dalšího stupně zpracování (hygienizace) čistírenských kalů (např. zavedením sušení, spalování, pyrolýza). Očekáváme, že v dalších letech HMP rozhodne o celkové koncepci nakládání s čistírenskými kaly z ÚČOV. Za tím účelem je pověřen odbor strategických investic MHMP zpracováním studie řešící koncepci kalového hospodářství ÚČOV a následného využití, případně konečné likvidace produkovaných kalů.

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere upozornění na vědomí.

Připomínka

**ID 2938269**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 956

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 38

**Vyjádření**

Pro zpracování kalů z pobočných ČOV, jež nemají úplné kalové hospodářství, požadujeme z koncepčního hlediska zachovat stávající areál ČOV Uhříněves pro další vodohospodářské využití, přestože je tato čistírna v MP plánována ke zrušení. Důvodem je vytvoření centralizované kalové koncovky pobočných ČOV, která je výhodná polohou umístěnou v dobré dostupné vzdálenosti od ostatních čistíren, orientovaná mimo obytnou zástavbu a bude napojená na sběrač G s možností případně využít původní vodní linku pro předčištění kalových vod. Tento požadavek uplatňujeme na základě pro naši společnost zpracované celkové koncepce kalového hospodářství pobočných ČOV ve správě PVS a majetku HMP.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven. Do textové části Odůvodnění bude doplněna informace o tom, že stávající ČOV Uhříněves bude v návrhu Metropolitního plánu ponechána pro potřebu vytvoření centralizované kalové koncovky pobočných ČOV.

**SHRNUTÍ:**

**Upravit text textové části Odůvodnění (doplnit informace k ČOV Uhříněves).**

Připomínka

**ID 2938270**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 163

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 39

**Vyjádření*****Připomínky k Příloze č. 7 textové části MP - tabulková část:*****730/ Odkanalizování území**- upřesnit akce:

- *730/-/4 Nátokový labyrint na Ústřední čistírnu odpadních vod na stoce B, kanalizace jednotná gravitační a 730/-/23 Nátokový labyrint na Ústřední čistírnu odpadních vod na stoce D, kanalizace Jednotná gravitační - sloučit pod jedno číslo s názvem **Nátokový labyrint na Ústřední čistírnu odpadních vod kmenových stok B a D (levý břeh)** - jedná se o jednu stavbu (nátokový labyrint kmenových BD a novou čerpací stanici Levý břeh)*
- *730/163/1041 Čistírna odpadních vod Nátokový labyrint na Ústřední čistírnu odpadních vod, rozšíření a 730/163/1042 Čistírna odpadních vod Nátokový labyrint na Ústřední čistírnu odpadních vod, rozšíření - sloučit pod jedno číslo s názvem **Záchytná nádrž pro kolektor ACK** - jedná se o jednu stavbu, přestože se budou realizovat 2 záchytné nádrže ACK I. a ACK II.*

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Požadavek bude zapracován, návrhové prvky technické infrastruktury budou sloučeny.

**SHRNUTÍ:**

- **Upravit vymezení (sloučit prvky) prvků technické infrastruktury 730/-/4 a 730/-/23 dle zákresu G\_tema 3\_techicka infr.\_MC.**

- **Upravit vymezení (sloučit prvky) prvků technické infrastruktury 730/163/1041 a 730/163/1042 dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr\_MC.**

Připomínka

**ID 2938271**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 40

**Vyjádření**

- Doplnit do tabulkové části. VPS a do grafické části:

- **Nátokový labyrint na Ústřední čistírnu odpadních vod kmenových stok E F (pravý břeh), kanalizace jednotná gravitační**  
- zdůvodnění v připomínkách ke grafické části MP
- **dvě retenční nádrže na dešťové kanalizaci v Ďáblicích** - viz připomínky ke grafické části MP. Nádrže řeší retenci dešťových vod z komunikační sítě nových rozvojových ploch obce dle GO. U druhé retenční nádrže doplnit DUN. Tuto DUN je také nutno uvést do tabulkové části a VPV
- **RN v Újezdu u Průhonic.** Retenční nádrž před stávající čistírnou se v současné připravuje v rámci výstavby lokality K Botiči - viz připomínky ke grafické části MP
- **dvě retenční nádrže v Újezdu u Průhonic** - viz připomínky ke grafické části MP (RN 4500 m<sup>3</sup> a 280 m<sup>2</sup>)
- **retenční nádrže v k. ú. Hlubočepy** - pro zajištění odvodnění rozvojové plochy mezi Barrandovem a Holyní - viz připomínky ke grafické části MP

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, požadavky budou zapracovány.

V případě požadavku dvou retenčních nádrží v Ďáblicích bylo s připomínkujícím projednáno jejich umístění. Umístění je navrhováno

na základě zpracovaného generelu odvodnění severní části Prahy a je vymezeno v návrhu Metropolitního plánu bodovými značkami.

Retenční nádrž v Újezdu u Průhonic byla již realizována, umístění a zakreslení je k dispozici v DTMP. Jedná se již o stavový prvek.

Umístění dvou retenčních nádrží v Újezdu u Průhonic je navrhováno na základě zpracovaného generelu odvodnění JV části Prahy a je vymezeno bodovými značkami.

V případě umístění dvou retenčních nádrží v k. ú. Hlubočepy se jedná o umístění pro oblast mezi Holyní a Barrandovem. Nádrže jsou zakresleny jako vodní plochy v části vodní toky.

### **SHRNUTÍ:**

- **Vymezit prvek technické infrastruktury "Nátokový labyrint na Ústřední čistírnu odpadních vod kmenových stok E F (pravý břeh), kanalizace jednotná gravitační" dle zákresu G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.**
- **Vymezit dva prvky technické infrastruktury "Retenční nádrže na dešťové kanalizaci v Ďáblicích" dle zákresu G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.**
- **Vymezit dva prvky technické infrastruktury "Retenční nádrže v Újezdu u Průhonic" dle zákresu G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.**
- **Vymezit dva prvky technické infrastruktury "Retenční nádrže v k. ú. Hlubočepy" dle zákresu G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2938272

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 41

---

### Vyjádření

- Do tabulkově části i výkresově části doplnit jako návrh - viz připomínky k metropolitním prioritám a Odůvodnění MP:

- **ČOV Čertousy, zkapacitnění**
- **ČOV Vinoř, zkapacitnění**
- **ČOV Holyně, zkapacitnění**
- **ČOV Dolní Chabry, zkapacitnění**
- **ČOV Kolovraty, zkapacitnění**
- **ČOV Přední Kopanina, zkapacitnění**
- **ČOV Koloděje, rozšíření**
- **Stávající ÚČOV, rekonstrukce**

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938548 (ČOV Čertousy), ID 2938547 (ČOV Vinoř), ID 2939117 (ČOV Holyně), ID 2938541 (ČOV Dolní Chabry), ID 2939105 (ČOV Kolovraty), ID 2939119 (ČOV Přední Kopanina), ID 2939092 (ČOV Koloděje) a ID 2941262 (ÚČOV).

Připomínka

**ID 2938273**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 243, 244, 635, 964

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 42

**Vyjádření**

- přeřadit do stávajícího stavu, tj. z tabulkové části vypustit a v grafické části zakreslit do současného stavu:

- *730/-/12 Sběrač Nebušický, kanalizace jednotná, gravitační a 730/-/13 Sběrač Nebušický, kanalizace splašková, výtlak - tyto stavby jsou již realizovány. Ke stavbě 730/-/12 uvádíme, že se nejedná o kanalizaci jednotnou, ale splaškovou*
- *730/635/1039 Čistírna odpadních vod Nová vodní linka Ústřední čistírna odpadních vod, rozšíření - před dokončením, plánováno uvedení do zkušebního provozu v září 2018*

**Vyhodnocení**

Vypořádání připomínky viz ID 2938237.

Připomínka

## ID 2938286

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 024, 169, 852  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 43

---

### Vyjádření

- vyřadit z návrhu a zrušit v tabulkové i grafické části:

- 730/024/1054 - Záchytná nádrž Primátorská - nádrž byla vyřazena ze seznamu RN, na základě studie z roku 2015
- 730/852/1055 - Záchytná nádrž Hloubětínská vozovna - nádrž byla vyřazena ze seznamu RN, na základě studie z roku 2015
- 730/169/1056 - Záchytná nádrž Plzeňská I - nádrž byla vyřazena ze seznamu RN, na základě studie z roku 2015

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere na vědomí.

Z důvodu připravované legislativní změny a zpřísnění podmínek pro povolený poměr mísení dešťových a splaškových vod, který bude možné vypouštět do recipientu, došlo při následném jednání s připomínkujícím k přehodnocení potřeby retenčních nádrží. Návrh Metropolitního plánu nebude upraven.

Připomínka

**ID 2938323**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 223, 237, 551, 624, 666, 961

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 44

**Vyjádření****910/ Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury:**- Do VPS doplnit:

- **910-17301-120 Sběrač Xaverov, kanalizace splašková gravitační a 910-/730/-/21 Sběrač Xaverov, kanalizace splašková výtlač**
- **910-730/624/1031 Čerpací stanice Božanovská** - je stejného významu jako je Čerpací stanice Strnady, která ve VPS je
- **910-730/223/1057 Retenční nádrž Spořilov 1**
- **910-730/961/1058 Retenční nádrž Sedlec**
- **910-730/551/1059 Retenční nádrž Spořilov 2**
- **910-730/666/1060 Retenční nádrž Thomayerova nemocnice**
- **910-730/232/1061 Retenční nádrž Štěrboholy**
- **Nátokový labyrint na Ústřední čistírnu odpadních vod kmenových stok E F, kanalizace jednotná gravitační** - viz vysvětlení ke grafické části
- **dvě retenční nádrže na dešťové kanalizaci v Ďáblicích** - viz vysvětlení ke grafické části
- **RN v Újezdu u Průhonic.** - viz vysvětlení ke grafické části
- **dvě retenční nádrže v Újezdu u Průhonic** - viz vysvětlení ke grafické části
- **retenční nádrže v k. ú. Hlubočepy** - viz vysvětlení ke grafické části

- **dvě retenční nádrže mezi Barrandovem a Holyní** - viz vysvětlení ke grafické části
  - pro zajištění odvodnění rozvojové plochy mezi Barrandovem a Holyní je třeba vybudovat **splaškový sběrač napojený na stoku Q a dešťový sběrač napojený přes výše uvedené 2 retenční nádrže do Klukovického potoka** - viz vysvětlení ke grafické části
- 

### **Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Požadavek bude zapracován, návrhové prvky technické infrastruktury budou vymezeny jako VPS.

### **SHRNUTÍ:**

**Vymezit návrhové prvky technické infrastruktury jako VPS.**

Připomínka

**ID 2938336**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 931

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 45

**Vyjádření**- Z VPS vypustit:

ČOV Zbraslav, rozšíření (730/931/1046) - v současné době je čistírna dostatečně kapacitní pro plánovaný rozvoj obce. Pozemky pro případné rozšíření jsou v majetku hl. m. Prahy svěřené MČ Praha - Zbraslav.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Vymezení prvku technické infrastruktury 730/931/1046 jako VPS bude odstraněno.

**SHRNUTÍ:****Zrušit vymezení prvku technické infrastruktury 730/931/1046 jako VPS.**

Připomínka

**ID 2938373**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 635

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 46

**Vyjádření*****Připomínka k Příloze č. 8 textové části Soubor krycích listů:*****ke krycímu listu Z 08 č. 635 / Ústřední čistírna odpadních vod:**

Upozorňujeme na problematiku využití ploch Císařského ostrova, které mohou kolidovat s provozem ÚČOV. Příjezdová komunikace z Papírenské ulice a hlavní dopravní trasy na stávající vodní linku (SVL) i novou vodní linku (NVL) směrem do ulice Za Elektrárnou jsou zatíženy frekventovanou dopravou zajišťující zejména dovoz chemikálií, odpadních vod a odpadů, odvoz čistírenských odpadů včetně stabilizovaných kalů a provoz další obslužné techniky. Je třeba zachovat průjezdnost pro tuto dopravu a omezit možné střety s nepovolanými osobami, veškeré cesty a cyklostezky k lávkám je třeba vést mimo tyto důležité dopravní trasy. Rovněž je nezbytné respektovat veškeré technologické vstupy NVL a umožnit trvalou provozní obsluhu jednotlivých zařízení včetně zajištění potřebné obslužnosti (např. příjezd techniky k poklopům). Upozorňujeme též na potřebu adekvátního zabezpečení tohoto strategicky významného areálu proti terorismu, krádežím, vandalismu i náhodnému poškození zařízení SVL i NVL, pokud bude veden prostup areálem NVL.

**Vyhodnocení**

Pořizovatel bere na vědomí.

Návrh Metropolitního plánu je v souladu se zpracovanou studií pro Císařský ostrov. Limity v území platí.

Připomínka

## ID 2938386

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 47

---

### Vyjádření

#### ***Připomínky k Textové části odůvodnění MP:***

*Kapitola 2 Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem:*

*2. 2. 3. 1. Ke kapitole 3.1 Rozvojové oblasti v dosud nezastavěném území; Ke kapitole 3.2 Transformační oblasti*

K rozvojové oblasti v dosud nezastavěném území Západní Město (R/3) doplňujeme nutnou podmínku vyřešení odkanalizování území, a to výstavbu sběrače 730/-/18.19 Třebonice (sběrače P).

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek se týká nadřazené dokumentace ZÚR.

Připomínka

## ID 2938387

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 48

---

### Vyjádření

Kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

10. 2. 3. Demografická prognóza počtu obyvatel a 10.5. Bilancování Metropolitního plánu

Při návrhu rozvojových ploch v povodí ÚČOV je třeba vycházet z projektované kapacity ÚČOV, která dle projektu „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ činí 1 612 500 EO.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Bilance jsou zpracovány správně s ohledem na výhledový stav území.

Připomínka

**ID 2938400**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 49

**Vyjádření**

Kapitola 11 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů

## 11.2.7. Technická infrastruktura

Není pravda, že splašková kanalizační síť není součástí regionálních a nadregionálních systémů. Součástí těchto systémů jsou pobočné ČOV Vnoř (připojeny Radonice a Přezletice, po zkapacitnění má sloužit i pro Jenštejn), ČOV Koloděje (připojena část Sibřiny) a ČOV Roztoky u Prahy (na ni napojena část pražského Suchdola) a též ÚČOV (připojeny Kosoř a Chrástany). Na území Středočeského kraje je umístěna ČOV Miškovice a také kalová pole Drasty.

Z tohoto důvodu požadujeme upravit 1. odstavec této kapitoly:  
*Technická infrastruktura je ~~{s výjimkou splaškové kanalizační sítě}~~ součástí regionálních nebo i nadregionálních systémů, proto jsou vazby mezi územím Prahy a navazujícím regionem v technické infrastruktuře samozřejmostí a není nutné je nějak zvlášť plánovat.*

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Textová část Odůvodnění bude v Kapitole 11.2.7. upravena, požadavek bude zapracován.

**SHRNUTÍ:****Upravit textovou část Odůvodnění (Kapitola 11.2.7).**

Připomínka

## ID 2938401

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 50

---

### Vyjádření

#### ***Připomínky k Textové části odůvodnění MP Kapitola 9:***

ČÁST 2: KONCEPCE

02/ Hlava I Základní koncepce

B/ Metropolitní priority města

str. 11 - požadujeme znění bodu 19 opravit: „19/ Odkanalizování **východní a jihovýchodní části okrajových částí Prahy**“ - zdůvodnění viz Připomínky k Příloze č. 1 Textové části MP Metropolitní priority

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere na vědomí.

Formulace odůvodnění bude prověřena a případně doplněna.

Připomínka

## ID 2938414

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 51

---

### Vyjádření

ČÁST 7: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

K článku 133 Protipovodňová ochrana a opatření

str. 4 - K individuální ochraně doplňujeme, že v záplavové oblasti se nachází kromě Nové vodní linky ÚČOV i stávající linka ÚČOV a též ČOV Lipence, které mají individuální ochranu (ÚČOV protipovodňovou hráz a ČOV Lipence vyvýšený násep)

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere upozornění na vědomí.

Odůvodnění se věnuje návrhovým prvkům, nikoli stavovým.

Připomínka

**ID 2938427**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 52

**Vyjádření**K článku 136 Odkanalizování území

Požadujeme:

Str. 9:

- Upřesnit informaci o Generelu odvodnění hl. m. Prahy: I. Koncepční fáze Generelu odvodnění byla zpracována v roce 2001. Na ni navazovala II. Detailní fáze, která byla postupně (dle priorit) zpracována pro téměř celé území HMP. Současně dle potřeby probíhají aktualizace dílčích částí II. Detailních fází.

- Upřesnit název a popis akce „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ (uvedeno „*Celková přestavba Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově*“) - jedná se o soubor etap (0001 nová vodní linka (NVL), 0002 rekonstrukce stávající vodní linky (SVL), 0003 kalové hospodářství, 0004 nátokový labyrint - levý břeh, 0005 nátokový labyrint - pravý břeh, 0006 neobsazeno, 0007 nátoky na ÚČOV – vybrané objekty, 0008 kompenzační opatření). Podmínkou pro správnou funkci obou vodních linek ÚČOV je vybudování nátokového labyrintu na levém břehu a pravém břehu, který umožní přítok odpadních vod a jejich homogenizaci v nově vybudované hlavní čerpací stanici odpadních vod pro obě vodní linky. Současně je realizace nátokového labyrintu - levý břeh podmínkou pro vybudování retenčních nádrží č. 730/163/1041-1042.

- Upřesnit počet pobočných čistíren odpadních vod, které je nutno zkapacitnit, a to z 9 na 14 (viz připomínky ke str. 10) + ČOV Ruzyně jih a doplnit „**nebo je navrženo jejich zrušení a přepojení do povodí ÚČOV**“

- V současné době je závazný termín zahájení zkušebního provozu stavby NVL září 2018, později než je uvedeno (duben 2018) - pokud uvádět termín, tak termín k datu zpracování MP, nebo aktuální)

- Modernizace a přestavba stávající vodní linky je plánována až po ověření funkce NVL ve zkušebním provozu.

---

### **Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Textová část Odůvodnění bude v čl. 136 upravena.

### **SHRNUTÍ:**

**Upravit textovou část Odůvodnění (čl. 136).**

Připomínka

**ID 2938452**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 53

**Vyjádření**

Str. 10:

- upravit číslo nařízení vlády - aktuálně se od 1. 1. 2016 jedná o nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (místo do té doby platného NV č. 61/2003 Sb., uvedeny pouze novely tohoto nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a 23/2011 Sb.)

- Upřesnit formulaci: Součástí stavby nové vodní linky ÚČOV je soubor staveb nazývaný nátokový labyrint, který řeší úpravy stokového systému na pravém břehu (spojení stok E, F) a levém břehu (spojení stok ACK + BD) a převedení odpadních vod do hlavní čerpací stanice ÚČOV Praha.

Dále je na levém břehu plánována výstavba záchytných nádrží kolektoru ACK I. a II.(stavba Z/504) a na pravém břehu záchytná nádrž kmenových stok EF při ulici Povltavská (stavba Z/505)

- Z důvodu potřeby navýšení kapacity pro potřeby plánovaného rozvoje se navrhuje **zkapacitnění pobočných ČOV:**

a) *Ve stávajícím areálu jsou to ČOV:*

Dolní Chabry, Kbely, Vinoř, Horní Počernice - Čertousy, Kolovraty, Holyně, Přední Kopanina

b) *Rozšíření mimo stávající areál:*

ČOV Březiněves, Královice, Újezd u Průhonic, Lipence, Lochkov, Koloděje, Újezd nad Lesy.

a dále rušení PČOV:

ČOV Horní Počernice Svěpravice - **zrušení ČOV bude možné po výstavbě sběrače H4 a jejím přepojení na ÚČOV Praha**

ČOV Xaverov - **zrušení ČOV bude možné po zrušení ČOV Svěpravice a jejím přepojení na ÚČOV Praha a po výstavbě ČSOV včetně výtlaku a jeho přepojení do Horních Počernic.**

ČOV Běchovice - **zrušení ČOV bude možné po výstavbě sběrače H a jejím přepojení na ÚČOV Praha**

ČOV Uhřetěves - Dubeč - **zrušení ČOV bude možné po výstavbě sběrače G a jejím přepojení na ÚČOV Praha**

ČOV Sobín - **zrušení ČOV bude možné po výstavbě ČSOV a výtlaku a jejím přepojení na ÚČOV Praha**

PČOV Nebušice - Šárecký sběrač je již dokončen, přepojení a zrušení ČOV bude možné **po posílení čerpací stanice odpadních vod Roztocká** (Viz. Šárecký sběrač na str. 12) ČOV Komořany - **zrušení ČOV bude možné** po vybudování spodní větve sběrače A2-3 ČOV ČHMÚ - **zrušení ČOV bude možné** po vybudování sběrače A2-3

- Stoková síť:

Nutno upravit text pro napojení Cholupic a Točné. Pro napojení Točné a Cholupic na ÚČOV Praha je v současnosti připravován gravitační sběrač z Cholupic, který bude napojený na stoku v ulici Československého exilu v Modřanech *(trasa přes Komořany je z důvodu majetkoprávních poměrů neprůchodná)*

---

## Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Požadavek bude zapracován, textová část Odůvodnění bude v čl. 136 upravena.

## SHRNUTÍ:

**Upravit text Odůvodnění (čl. 136).**

Připomínka

## ID 2938465

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 54

---

### Vyjádření

Str. 11

- doplnit informaci o nátokovém labyrintu na pravém břehu - přivede stoky EF do hlavní čerpací stanice ÚČOV
- doplnit informaci pro kalovou koncovku pobočných ČOV v areálu ČOV Uhříněves po jejím zrušení - viz obecná úvodní část na str. 9
- ke sběrači G doplnit z důvodu vymezení a ochrany území pro budoucí přepojení ČOV Královice na sběrač G územní rezervu v trase - viz připomínka ke grafické části MP informace o rušení dalších pobočných čistíren ČOV Svěpravice, Nebušice a Sobín a jejich přepojení se dále objevují na str. 12, informace o přepojení ČOV Běchovice se částečně opakuje na str. 12 - doporučujeme tyto informace z důvodu přehlednosti uvést dohromady na jednom místě
- Upravit poslední odstavec - při přeložce kmenové stoky B se navrhuje **nová** shybka, stávající bude zrušena

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Požadavek bude zapracován, textová část Odůvodnění bude v čl. 136 upravena.

### SHRNUTÍ:

**Upravit textovou část Odůvodnění (čl. 136).**

Připomínka

## ID 2938466

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 55

---

### Vyjádření

Str. 12

- V odstavci: „Z důvodu zachycení odtoku ze zpevněných ploch a z dopravních staveb při srážkových událostech.....“ nutno upozornit na zcela odlišnou funkci dešťové usazovací nádrže (DUN) a retenční nádrže (RN). DUN žádný odtok nezachytí, slouží pouze pro zpomalení průtoku a usazení plavených částí, tedy jako předčisticí zařízení, v **žádném případě nemá retenční schopnost** - co přiteče, také odteče. Retenční nádrž je však zařízení na zachycení srážkového průtoku a jeho postupného, většinou regulovaného, vypouštění do recipientu. Tento **zásadní rozpor** je i v grafické části, kde je stejnou značkou označena DUN i RN, a to jak pro stávající stav, tak i pro výhled. Upozorňujeme na tento nesoulad i v obecné úvodní části.

- Doplnit retenční nádrže (RN) na dešťové kanalizaci v Ďáblicích, které slouží k odstranění zatápění středu obce - viz připomínka ke grafické části.

- Dále požadujeme doplnit do návrhu další dvě retenční nádrže na dešťové kanalizaci v Újezdu u Průhonic. Jejich umístění je vyznačeno v připomínkách ke grafické části MP. Tyto nádrže jsou navrženy v generelu odvodnění z důvodu zachycení srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch obce.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno částečně.

Požadavek na úpravu textu bude zapracován, textová část Odůvodnění v čl. 136 bude upravena. Požadavku na doplnění grafické části (retenční nádrže v Ďáblicích a Újezdu u Průhonic) bude

vyhověno - viz vypořádání připomínky ID 2938271. Legenda  
v grafické části upravena nebude - viz vypořádání ID 2938267.

**SHRNUTÍ:**

**Upravit textovou část Odůvodnění (čl. 136).**

Připomínka

**ID 2938479**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 56

**Vyjádření**

Str. 13

- V odstavci „*Z důvodu zlepšení kvality vody v recipientech se na odlehčovacích stokách jednotné kanalizace.....*“ Na základě aktualizované studie z roku 2015, která ruší v textu odstavce uvedené záchytné nádrže, a to ZN Hloubětínská vozovna, ZN Plzeňská I, ZN Povltavská, ZN Primátorská. PVS požaduje jejich vpuštění a to jak z textové tak i grafické části.

- Do seznamu v textové části doporučujeme zapracovat další záchytné nádrže pro kolektor ACK a stoky BD při ulici Papírenská před ÚČOV - levý břeh

Na území Prahy je navrženo 25 záchytných nádrží, stávající DUN Ryšánka se v současné době posuzuje v rámci GO, zda je vhodně ji přebudovávat na ZN Ryšánka.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Textová část Odůvodnění bude v čl. 136 upravena.

**SHRNUTÍ:****Upravit text Odůvodnění (čl. 136).**

Připomínka

**ID 2938480**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 57

**Vyjádření*****Připomínky k Příloze č. 1 Textové části MP Metropolitní priority:***

V části metropolitní priority - investice města, část 19/ Odkanalizování východní a jihovýchodní části Prahy požadujeme znění bodu 19 opravit: „19/ Odkanalizování ~~východní a jihovýchodní části~~ **okrajových částí Prahy**“ (uvedené ČOV Březiněves a Kbely jsou situovány v severní části Prahy) a k ČOV Březiněves, Kbely, Újezd nad Lesy a Újezd u Průhonic doplnit i další čistírny, které je z důvodu navyšování počtu připojených ekvivalentních obyvatel nutno rozšířit nebo zkapacitnit bez potřeby záboru dalšího území.

**Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavky nebudou zapracovány, nejedná se o metropolitní priority.

Legenda schématu bude upravena na základě revize.

Připomínka

**ID 2938481**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 255, 256, 260, 920, 922, 949, 957  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 58

---

**Vyjádření**

V povodí následujících čistíren odpadních vod, které nejsou plánovány ke zrušení, již v současné době není možno bez zkapacitnění, případně rozšíření ČOV povolovat další připojení na kanalizaci, a proto považujeme za nutné je doplnit mezi metropolitní priority:

**ČOV Lipence, rozšíření (730/260/1038)****ČOV Královice, rozšíření (730/957/1040)****ČOV Březiněves, rozšíření (730/922/1043)****ČOV Zadní Kopanina, výstavba (730/255/1045)** - upřesnit i název stavby (výstavba nové ČOV včetně stokové sítě pro dosud neodkanalizovanou MČ)**ČOV Lochkov, zkapacitnění (730/256/1047)****ČOV Kbely, rozšíření (730/920/1049)****ČOV újezd u Průhonic, rozšíření (730/949/1050)****ČOV Čertousy, zkapacitnění****ČOV Vinoř, zkapacitnění****ČOV Přední Kopanina, zkapacitnění**

---

**Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude zapracován, jedná se o detaily mimo měřítko metropolitních priorit.

Připomínka

## ID 2938482

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 635  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 59

---

### Vyjádření

Z důvodu nutnosti zajištění úrovně čištění dle platné legislativy i na stávající vodní lince ÚČOV, požadujeme zařadit do Metropolitních priorit též akci **Stávající ÚČOV, rekonstrukce**.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude akceptován. Rekonstrukce stávající ÚČOV je jistě prioritou z hlediska investičních prostředků, ale z hlediska Metropolitního plánu je areál ÚČOV územně stabilizovaný a územní prioritu se tak nejedná. Záměr byl již realizován.

Připomínka

**ID 2938495**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 931  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 60

---

**Vyjádření**

Další ČOV, které bude nutné posílit, pokud budou naplněny návrhové představy MP:

*ČOV Zbraslav, rozšíření (730/931/1046)*

***ČOV Holyně, zkapacitnění***

***ČOV Dolní Chabry, zkapacitnění***

***ČOV Kolovraty, zkapacitnění***

***ČOV Koloděje, rozšíření***

---

**Vyhodnocení**

Vypořádání připomínky viz ID 2938336 a ID 2939113 (ČOV Zbraslav), ID 2939117 (ČOV Holyně), ID 2938541 (ČOV Dolní Chabry), ID 2939105 (ČOV Kolovraty) a ID 2939092 (ČOV Koloděje).

Připomínka

**ID 2938496**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 61

**Vyjádření**

Do metropolitních priorit dále požadujeme zařadit dostavbu všech kmenových stok, které umožní odkanalizování dosud nenapojených stávajících zastavěných území na stokovou síť, případně umožní novou výstavbu na rozvojových plochách a zrušení pobočných ČOV, jejichž další rekonstrukce jsou již ekonomicky neefektivní:

**Výstavba gravitačního sběrače do Cholupic a napojení MČ Točná na ÚČOV Praha** nově přes Modřany (730/-/5,6, 730/-/17) - neodkanalizovaná MČ Točná, viz grafická příloha **Dostavba stoky A2 do Komořan** (730/-/7) umožní zrušení ČOV CZ NAMAR a ČOV ČHMÚ Na Šabatce

**Výstavba sběrače P do Třebonic** (730/-/18-19) - neodkanalizovaná MČ

**Výstavba sběrače H4 a zrušení ČOV Svěpravice** (730/-/11) - bez přepojení sítě na ÚČOV Praha není možno povolovat další připojení na kanalizaci

**Výstavba sběrače G a zrušení ČOV Uhříněves, etapa k ČOV Uhříněves** (730/-/9) - bez přepojení na ÚČOV Praha není možno povolovat další připojení na kanalizaci v povodí této ČOV **Výstavba sběrače H a zrušení ČOV Běchovice** (730/-/10, 730/-/2) - bez přepojení na ÚČOV Praha není možno povolovat další připojení na kanalizaci v povodí této ČOV **Výstavba výtlaku ze Sobína do Zličína a zrušení ČOV Sobín** (730/-/14-15) - bez přepojení na ÚČOV Praha není možno povolovat další připojení na kanalizaci

**Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude zpracován, nejedná se o metropolitní priority, jak jsou v Metropolitním plánu chápány.

Připomínka

## ID 2938509

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 62

---

### Vyjádření

Do metropolitních priorit dále požadujeme zařadit **dostavbu nátokových labyrintů - pravý břeh (730I-14,23)(stoky B, D) a levý břeh (pro stoky E, F)** - není zakresleno a není ani kód, bez jejichž výstavby není možné provést optimální homogenizaci odpadních vod a jejich rozdělení na obě vodní linky ÚČOV.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude zapracován. Dostavba nátokových labyrintů je vnímána jako součást dostavby a rekonstrukce vodní linky ÚČOV, které jsou z hlediska výkresu metropolitních priorit v méně podrobném měřítku obtížně zobrazitelné.

Připomínka

## ID 2938510

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 946

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 63

---

### Vyjádření

Z metropolitních priorit požadujeme vypustit:

**ČOV újezd nad Lesy, rozšíření (730/946/1044)** - v současné době je čistírna dostatečně kapacitní pro plánovaný rozvoj obce a v dlouhodobém výhledu je plánováno tuto čistírnu zrušit a přepojit na ÚČOV Praha

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude na základě aktualizovaných informací zapracován.

Připomínka

## ID 2938535

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 64

---

### Vyjádření

***Grafická část Metropolitního plánu:***

**Výkresy infrastruktury Z 03 Obecně:**

Velmi špatná orientace v mapách, nejsou popsány ani páteřní ulice, pro přehlednost doporučujeme doplnit též vodní toky.

Zcela chybí páteřní stoky dešťové kanalizace, na které navazují retenční nádrže a DUN.

Další naše připomínky byly již uvedeny v úvodu v obecných připomínkách.

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere na vědomí.

Výkres odpovídá podrobnosti územního plánování. Podrobnost je definována v Odůvodnění.

Připomínka

## ID 2938536

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 65

---

### Vyjádření

**Požadujeme rozlišit jinou značkou dešťové usazovací nádrže DUN a jinou značkou retenční nádrže RN** - jedná se odlišná zařízení, DUN má pouze **předčistící** funkci a není zde žádná retenční funkce.

Retenční nádrž RN slouží k zachycení (retenci) srážkových vod a jejich postupnému, regulovanému vypouštění do vodního toku.

Záchytná nádrž je retenční nádrž na jednotné kanalizaci s regulací odtoku do jednotné kanalizace.

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938267.

Připomínka

## **ID 2938537**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 66

---

### **Vyjádření**

**Ve výkresech požadujeme doplnit nebo upravit:**

#### **Klad listu č. 1:**

Připomínky jsou zahrnuty již v ostatních kladech listů

---

### **Vyhodnocení**

Pořizovatel bere na vědomí.

Připomínka

**ID 2938538**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 848

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 67

**Vyjádření****Klad listu č. 2:**

- **Kód 730/848/1011 - Záchytná nádrž Karlínská shybka** - špatně umístěná značka, nádrž je ve stávajícím ÚPn umístěna správně - nutno posunout do správné polohy za linii PPO a vzhledem k její velikosti je nutno ji zakreslit plochou v souladu se stávajícím ÚPn, značka nemá pro tuto ZN dostatečnou velikost.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Požadavek bude zapracován, umístění značky bude upraveno a záchytná nádrž bude vyznačena plochou.

**SHRNUTÍ:**

**Upravit vymezení prvku technické infrastruktury 730/848/1011 (umístění značky, vyznačit plochou) dle zákresu G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2938539

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 024

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 68

---

### Vyjádření

**- Kód 730/024/1054 - Záchytná nádrž Primátorská** - zrušit značku, nádrž byla vyřazena ze seznamu RN, na základě studie z roku 2015.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Na základě aktualizovaných skutečností nebude požadavek zapracován.

Připomínka

## ID 2938540

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 068

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 69

---

### Vyjádření

- **Kód 730/068/1034 Záchytná nádrž Voctářova** - dle platného stavebního povolení je ZN umístěna pod Libeňským mostem.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude zapracován. V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí Libeňského mostu došlo v připravované projektové dokumentaci k posunu záchytné nádrže do místa, kde je zakreslena značka i v návrhu Metropolitního plánu.

Připomínka

## ID 2938541

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 239

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 70

---

### Vyjádření

- **ČOV Dolní Chabry** bude intenzifikována ve stávajícím areálu - doplnit kód + vyznačit plochou včetně dočišťovacího rybníka, značka je nedostatečná.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno částečně.

Návrh intenzifikace ČOV Dolní Chabry bude v návrhu Metropolitního plánu vymezen grafickou značkou. Dle vyjádření připomínkujícího se jedná o intenzifikaci ve stávajícím areálu, proto je vymezení značkou postačující.

### SHRNUTÍ:

**Upravit vymezení (zkapacitnění) ČOV Dolní Chabry dle zákresu G\_tema 3\_techicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2938542

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 922  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 71

---

### Vyjádření

- **ČOV Březiněves** zakreslit plochou - má délku cca 70 m a nevyhoví definici značky. Nová výstavba v povodí ČOV Březiněves je podmíněna rozšířením ČOV.

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere na vědomí.

Požadavek je bezpředmětný, ČOV Březiněves 730/922/1043 je již v projednávaném návrhu Metropolitního plánu plochou zakreslena.

Připomínka

## ID 2938543

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 237, 923

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 72

---

### Vyjádření

- **Ďáblice** - chybí dvě RN na dešťově kanalizaci nutno doplnit viz obr.

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938271.

Připomínka

## ID 2938544

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 73

---

### Vyjádření

- **ČOV Miškovice** - chybí zakres ČOV Miškovice - nutno doplnit i když je umístěna na území středočeského kraje, je to zařízení HMP a nezbytná součást vodohospodářské infrastruktury.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude akceptován. Metropolitní plán nemůže vymezovat navrhované jevy mimo území hlavního města Prahy.

Připomínka

## ID 2938545

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 852

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 74

---

### Vyjádření

#### Klad listu č. 3:

**- Kód 730/852/1055 - Záchytná nádrž Hloubětínská vozovna -**  
zrušit značku, nádrž byla vyřazena ze seznamu RN, na základě studie z roku 2015.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Na základě aktualizovaných skutečností požadavek nebude zpracován.

Připomínka

## ID 2938546

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 920  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 75

---

### Vyjádření

- **Kód 730/920/1049 - ČOV Kbely** - plánovaná výstavba v obci je podmíněna **zkapacitněním ČOV** (stavba má závazné stanovisko EIA, stavbu připravuje MHMP OTV) + čistírnu je třeba vyznačit plochou technické infrastruktury, velikost značky je pro tuto velikost ČOV nedostatečná

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno jinak.

ČOV Kbely 730/920/1049 již je v projednávaném návrhu Metropolitního plánu plochou vymezena, tento požadavek je bezpředmětný. Dle vymezené plochy bude upraveno vymezení VPS.

### SHRNUTÍ:

**Upravit plošné vymezení prvku technické infrastruktury 730/920/1049 v rámci VPS.**

Připomínka

**ID 2938547**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 231

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 76

**Vyjádření**

- **ČOV Vinoř** - čistírny je nutno pro plánovanou výstavbu v obci **zkapacitnit** (stavba má stavební povolení, stavbu připravuje MHMP OTV) + pro tuto velikost čistírny je nutno vyznačit plochou technické infrastruktury, velikost značky je pro tuto velikost ČOV nedostatečná. Mezi zastavitelné území požadujeme doplnit území se stávajícími RD jihozápadně od Ctěnického zámku při ul. Bohdanečská, které má být odkanalizováno na ČOV Vinoř.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno částečně.

Návrh zkapacitnění ČOV Vinoř bude do návrhu Metropolitního plánu doplněn grafickou značkou.

Požadavku na úpravu hranice zastavitelného území nebude vyhověno. Zmíněné domy při Bohdanečské jsou vymezeny jako samoty, což je odpovídající regulace pro stávající budovy. Oblast nebude přidána do zastavitelného území, jelikož se jedná o pozemky na I. třídě ochrany ZPF. Vymezení zastavitelného území nemá vliv na odkanalizování území.

**SHRNUTÍ:**

**Upravit vymezení ČOV Vinoř (zkapacitnění) grafickou značkou dle zakresu G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2938548

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 228

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 77

---

### Vyjádření

- **ČOV Horní Počernice - Čertousy** - pro plánované rozvoje obce je podmínkou čistírnu **intenzifikovat** + pro tuto velikost čistírny je nutno vyznačit plochou technické infrastruktury, velikost značky je pro tuto velikost ČOV nedostatečná

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, zkapacitnění ČOV Čertousy bude vymezeno.

### **SHRNUTÍ:**

**Vymezit zkapacitnění ČOV Čertousy.**

Připomínka

## ID 2938549

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 901

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 78

---

### Vyjádření

- **ČOV Horní Počernice - Svěprvice** - pro plánované rozvoje obce je podmínkou vybudování sběrače H4, čistírnu bude možno zrušit až po vybudování sběrače H4 (730/- /II).

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere upozornění na vědomí.

Připomínka

## ID 2938550

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 237, 923

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 79

---

### Vyjádření

**- Požadujeme doplnit dvě retenční nádrže na dešťové kanalizaci v Ďáblicích** viz obr. Nádrže řeší retenci dešťových vod z komunikační sítě nových rozvojových ploch obce dle GO.

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938271.

Připomínka

**ID 2938950**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 902  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 80

---

**Vyjádření****Klad listu č. 4:**

**- Kód 790/902/1016 zařízení pro nakládání s odpady je zakresleno namísto stávající ČOV Běchovice**, vybudování plánované kompostárny musí být podmíněno zrušením čistírny (není uvedeno značkou) po vybudování sběrače H kód 730/-/2 a přepojení na ÚČOV Praha - nutno doplnit značkou pro rušení čistírny + areál čistírny překračuje svou velikostí vymezení značky pro technickou infrastrukturu. Pro plánované rozvoje obce je podmínkou vybudování sběrače H a zrušení ČOV.

---

**Vyhodnocení**

Pořizovatel bere na vědomí.

Návrh Metropolitního plánu počítá s tím, že zařízení na zpracování odpadů (kompostárna) může být realizováno až po zrušení ČOV a přepojení kanalizační sítě na sběrač H.

Připomínka

## ID 2938976

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 956  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 81

---

### Vyjádření

- **Stávající ČOV Uhříněves** - pro plánované rozvoje obce je podmínkou výstavba sběrače G nebo rozšíření čistírny. ČOV Uhříněves - **Dubeč bude možno zrušit až po vybudování sběrače G kód 730/-/9**. Z koncepčního hlediska požadujeme zachovat, tj. vymežit stávající areál ČOV Uhříněves pro další vodohospodářské využití - vytvoření centralizované kalové koncovky pobočných ČOV. Nutno vymežit areál plochou technické infrastruktury, překračuje plochu značky.

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938269.

Připomínka

## ID 2939001

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 900  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 82

---

### Vyjádření

- **ČOV Klánovice** - jsou zde zakresleny dvě značky pro ČOV - jednu nutno odstranit a ČOV zakreslit plochou technické infrastruktury včetně 3 dočišťovacích rybníků, které jsou součástí ČOV, čistírna je na ploše, která je větší než značkou vymezené území.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude zapracován. Návrh Metropolitního plánu nevymezuje funkční plochy technické infrastruktury jako platný územní plán. Jedna značka vymezuje ČOV, druhá dočišťovací nádrže.

Připomínka

## ID 2939016

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 942  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 83

---

### Vyjádření

- z důvodu stabilizace území pro potřeby budoucího zrušení ČOV Královice po výstavbě potřebného úseku sběrače G požadujeme zakreslit územní rezervu pro přepojení **ČOV Královice** na sběrač G v souladu s generelem odvodnění:

Současně bude možné odpojit a zrušit též ČOV VÚŽV.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Na základě aktualizovaných skutečností požadavek nebude zapracován. V návrhu Metropolitního plánu zůstává návrh prodloužení sběrače G, viz záměr 730/-/9.

Připomínka

## **ID 2939067**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 946

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 84

---

### **Vyjádření**

-ČOV Újezd nad Lesy zakreslit plochou - areál má délku cca 87 m

---

### **Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Plocha ČOV Újezd nad Lesy byla prověřena a bude ponechána v daném rozsahu.

Připomínka

## ID 2939092

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 279

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 85

---

### Vyjádření

-ČOV Koloděje - pro potřeby napojení plánovaných rozvojových ploch požadujeme rozšířit ČOV Koloděje jižním směrem na části plochy produkce kód 413/279/2517, viz obr.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

V ploše produkce je umístění ČOV přípustné, rozšíření není tedy nutné.

Připomínka

## ID 2939105

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 274  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 86

---

### Vyjádření

#### Klad listu č. 5:

- **ČOV Kolovraty** bude rekonstruována - značku je nutno zaměnit za plochu. Výstavba v severní a SV části Kolovrat je podmíněna výstavbou sběrače G.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

ČOV Kolovraty je v návrhu Metropolitního plánu vymezena jako stav. Doplněn bude zákres návrhu na rekonstrukci ČOV. Návrh bude zakreslen značkou. Koridor sběrače G je v MP vymezen.

### SHRNUTÍ:

**Upravit vymezení ČOV Kolovraty dle zákresu G\_tema 3\_tecnicka infr\_MC.**

Připomínka

## ID 2939106

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 273, 275

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 87

---

### Vyjádření

- **Benice - nutno doplnit stávající ČSOV**, která veškeré odpadní vody z Benic čerpá do sítě Kolovrat - to samé platí i pro **ČSOV Lipany**

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

V MPP jsou u všech systémů TI zobrazovány pouze prvky odpovídající měřítku MPP. Většina stávajících ČSOV zobrazována není.

Připomínka

## ID 2939107

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 263, 397, 934, 976

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 88

---

### Vyjádření

#### Klad listu č. 6:

**- Požadujeme upravit trasu vedení gravitačního sběrače z Cholupic do ul. ČS exilu v Modřanech viz obrázek.** - připravuje se nové vedené trasy (DSP)- z důvodu nereálnosti průchodu přes pozemky v Komořanech.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Trasa sběrače 730/-/5 bude upravena dle podkladů (DSP), viz zakres G\_tema 3\_techicka infr.\_MC.

### SHRNUTÍ:

**Upravit trasu sběrače 730/-/5 dle zakresu G\_tema 3\_techicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2939108

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 268

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 89

---

### Vyjádření

- **Doporučujeme zrušit značku pro DUN, RN** (stav) při ul. Formanská - tato RN není podstatná, takovýchto nádrží - objektů jsou v Praze stovky, je nutno zakreslit pouze podstatné.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Stavová značka pro DUN, RN Formanská bude zrušena.

### SHRNUTÍ:

**Zrušit stavovou značku pro DUN, RN Formanská.**

Připomínka

## ID 2939109

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 949

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 90

---

### Vyjádření

- pro plánované rozvoje v Újezdu u Průhonic je podmínkou rozšíření ČOV Újezd u Průhonic

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere na vědomí.

Požadavku je v návrhu MPP vyhověno, rozšíření ČOV Újezd u Průhonic je součástí metropolitních priorit.

Připomínka

## ID 2939110

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 949

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 91

---

### Vyjádření

- **Doporučujeme do MP umístit RN v Újezdu u Průhonic.** Retenční nádrž před stávající čistírnou se v současné připravuje v rámci výstavby Lokality K Botiči.

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938271.

Připomínka

## **ID 2939111**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 914, 949

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 92

---

### **Vyjádření**

A dále je nutno doplnit dvě RN RN 4500 m3 a 280 m3 viz obrázek.

---

### **Vyhodnocení**

Vypořádání připomínky viz ID 2938271.

Připomínka

## ID 2939112

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 621

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 93

---

### Vyjádření

- **Požadujeme doplnit výtlak z ČSOV Františka Diviše do Horních Měcholup.** Jedná se o přepojení části povodí na ÚČOV Praha - viz obrázek (již postaveno, stávající)

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

MPP nevymezuje stávající prvky, pouze je přebírá z ÚAP. Stávající prvky je nutno upřesňovat v rámci procesu tvorby a aktualizace ÚAP. Tento konkrétní prvek není nutné do územně plánovací dokumentace zanášet.

Připomínka

**ID 2939113**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 931

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 94

---

**Vyjádření****Klad listu č. 7:**

- Rekonstrukce ČOV Zbraslav se nepřipravuje + čistírnu je nutno zakreslit plochou, čistírna je na ploše, která je větší než značkou vymezené území.

---

**Vyhodnocení**

Připomínce bude částečně vyhověno.

ČOV Zbraslav zůstane zakreslena jako stávající formou grafické značky, dojde ke zrušení návrhového rozšíření ČOV Zbraslav - 730/931/1046. Plochou se stávající zařízení nezakreslují, v MPP nejsou vymezovány funkční plochy jako v platném územním plánu.

**SHRNUTÍ:****Zrušit návrhové rozšíření ČOV Zbraslav - 730/931/1046.**

Připomínka

## ID 2939114

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 260

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 95

---

### Vyjádření

- **ČOV Lipence** - pro plánované rozvoje je podmínkou rozšíření ČOV Lipence

---

### Vyhodnocení

Připomínka je bezpředmětná.

Požadavku je v návrhu MPP již vyhověno, návrh na rozšíření ČOV Lipence je vymezen.

Připomínka

**ID 2939115**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 256

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 96

---

**Vyjádření**

- **ČOV Lochkov** - pro plánované rozvoje je podmínkou rozšíření ČOV Lochkov. Nutno zakreslit plochou, areál má délku 70 m a nevejde se do plochy kružnice

---

**Vyhodnocení**

Připomínce bude částečně vyhověno.

ČOV Lochkov je v návrhu MPP vymezena plochou, dle vymezené plochy bude upravena VPS 910-730/256/1047. Nicméně se jedná jen o rozšíření stávající plochy, která není rozhodně tak velká, jak připomínkující popisuje.

**SHRNUTÍ:**

**Upravit dle vymezené plochy ČOV Lochkov VPS 910-730/256/1047.**

Připomínka

## ID 2939116

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 246

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 97

---

### Vyjádření

#### Klad listu č. 8:

- **ČOV Sobín** - pro plánované rozvoje je podmínkou vybudování výtlačku na Zličín, čistírnu bude možno zrušit až po vybudování výtlačku kód 730/-/15,14 a čerpací stanice.

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere na vědomí.

MPP počítá se zrušením ČOV Sobín až po realizaci výtlačku a ČS, které jsou v MPP vymezeny.

Připomínka

## ID 2939117

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 251

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 98

---

### Vyjádření

- **ČOV Holyně** - pro plánované rozvoje je podmínkou rozšíření ČOV Holyně, čistírna má stavební povolení na dvojnásobnou kapacitu v areálu čistírny- nutno doplnit značku pro návrh

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, bude doplněna návrhová značka pro zkapacitnění ČOV Holyně.

### SHRNUTÍ:

**Upravit vymezení ČOV Holyně (zkapacitnění) dle zákresu G\_tema 3\_tecnicka infr\_MC.**

Připomínka

## ID 2939118

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 184, 967

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 99

---

### Vyjádření

**- Požadujeme doplnit retenční nádrže v k. ú. Hlubočepy** - pro zajištění odvodnění rozvojové plochy mezi Barrandovem a Holyní, viz obr.

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938271.

Připomínka

## ID 2939119

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 966

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 100

---

### Vyjádření

#### Klad listu č.9

- **ČOV Přední Kopanina** - pro plánované rozvoje je podmínkou intenzifikace (zkapacitnění) čistírny, doplnit značku nebo plochu

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Požadavek nebude zapracován, rozvoje jsou v Přední Kopanině vymezeny minimální. Případné zkapacitnění ČOV je možné i bez vymezení návrhové značky. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě nejedná o významný územní zásah, bude ponechána v návrhu Metropolitního plánu značka stávající ČOV.

Připomínka

## ID 2941256

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 244  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 101

---

### Vyjádření

- U rušené ČOV Nebušice doplnit značku pro stávající ČSOV.  
Čistírna bude moci být zrušena až po zkapacitnění ČSOV Roztocká.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Do návrhu MPP bude doplněna značka pro stávající ČSOV (v areálu ČOV Nebušice). Výtlač je již v MPP vymezen.

### SHNRUTÍ:

**Doplnit značku pro stávající ČSOV (v areálu ČOV Nebušice).**

Připomínka

## ID 2941257

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 243, 964

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 102

---

### Vyjádření

- **Kód 730/-/12** Sběrač Nebušický kanalizace **splašková** gravitační - již postaveno přesunout z návrhu do stávající infrastruktury

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938237.

Připomínka

## ID 2941258

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 244, 964

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 103

---

### Vyjádření

- **Kód 730/-/13** Sběrač Nebušický kanalizace splašková výtlač - již postaveno, přesunout z návrhu do stávající infrastruktury

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938237.

Připomínka

## ID 2941259

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 163

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 104

---

### Vyjádření

- **Kód 730/-/4 a 730/-/23** doporučujeme sloučit - jedná se o nátokový labyrint kmenových stok BD a novou čerpací stanici **Levý břeh** - doplnit značku ČS (zrušit značku pro ČOV)

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938270.

Připomínka

## ID 2941260

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 806, 846

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 105

---

### Vyjádření

- **Chybí nátokový labyrint kmenových stok E a F - pravý břeh**  
nutno doplnit, viz obrázek - zelená barva

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938271.

Připomínka

## ID 2941261

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 163

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 106

---

### Vyjádření

- **Kód 730/163/1041 a 730/163/1042 - nejedná se o nátokový labyrint** (ten se týká pouze kmenových stok BD a ČS viz výše), ale o dvě **záchytné nádrže kolektoru ACK** - značky je nutno upravit na značky pro záchytné nádrže ZN - stávající značky pro novou ČOV vymazat. Pokud je značka pouze pro průměr **40 m nutno plochu pro ZN kolektoru ACK vyznačit plochou** technické infrastruktury - vnitřní průměr nádrží je **42 a 49 m**. Uvést do souladu se stávající plochou TV platného ÚPn.

---

### Vyhodnocení

Vypořádání připomínky viz ID 2938270.

Připomínka

## ID 2941262

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 635  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 107

---

### Vyjádření

- **Stávající vodní linku i novou vodní linku ÚČOV Praha** - nutno vyznačit plochou. Ve stávajícím areálu ÚČOV je nutno provést rekonstrukci na parametry NV č. 401/2015 (dříve č. 61/2003 Sb.) - navrhuje označit tuto stavbu kódem.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Rekonstrukci stávající vodní linky není nutné označovat jako návrh v Metropolitním plánu. Jedná se o rekonstrukci v rámci stávajícího areálu a nedochází ke změnám způsobu využití.

Připomínka

## ID 2941263

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 846

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 108

---

### Vyjádření

- **Kód 730/846/1037** - záchytná nádrž Povltavská - jedná se o dvě kruhové RN s čerpací stanicí, každá o vnitřním průměru 33 m, je nutno ve výkresu vyznačit plochu pro technickou infrastrukturu.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

V návrhu MPP je daný prvek technické infrastruktury vymezen značkou, je rovněž vymezena VPS, není nutné vymezovat přesnou plochu.

Připomínka

## ID 2941264

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 961

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 109

---

### Vyjádření

- **Kód 730/961/1058 Retenční nádrž Sedlec** - nutno vyznačit plochou, poloměr značky 40 m je pro realizaci nádrže nedostatečný.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Záměr je v návrhu MPP vymezen dostatečně přesně.

Připomínka

## ID 2941265

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 164  
Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 110

---

### Vyjádření

- **Čerpací stanice odpadních vod ČSOV Sedlec** - nutno zkapacitnit a značku přemístit mimo -navrhovanou tramvajovou trať a za železniční trať směrem k Vltavě.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Objekt ČSOV bude přemístěn dle studie, viz zakres G\_tema 3\_technicka infr.\_MC, a bude vymezen jako návrhový prvek.

### SHRNUTÍ:

**Přemístit objekt ČSOV dle zakresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC a vymežit ho jako návrhový prvek.**

Připomínka

## ID 2941266

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Lokalita | 036, 073

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 111

---

### Vyjádření

- **Vedení stávajícího sběrače v ul. Radlická** je třeba doplnit vedením sběrače DN1000 od ČSOB až po křižovatku s ul. Na Laurové.

V mapě zakreslená stávající trasa vedoucí ul. Pechlátova, Holubova a na Laurové je vedlejší stokou Radlického sběrače.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

MPP nevymezuje stávající prvky, ale přebírá je z platných ÚAP. Stávající prvky je nutno upřesňovat v rámci procesu tvorby a aktualizace ÚAP.

Připomínka

## ID 2941268

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 112

---

### Vyjádření

- **Požadujeme zakreslit** novou trasu připravované dešťové kanalizace v rámci výstavby Radlické radiály.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Jedná se o související stavbu Radlické radiály, která je pod podrobnost MPP.

Připomínka

**ID 2941269**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)  
Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148  
Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 113

**Vyjádření**

V grafické příloze O 02 požadujeme z důvodu přímých vazeb pražské vodohospodářské infrastruktury na území Středočeského kraje doplnit značky ČOV s hlavním sběračem pro stávající ČOV Miškovice v k.ú. Veleň (slouží pro čištění odpadních vod z Prahy - Čakovic, Třeboradic, Miškovic a části území Letňan), ČOV Roztoky u Prahy (napojena část Suchdola) a areálu Drasty, který je součástí kalového hospodářství ÚČOV.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Požadované úpravy jsou pod podrobnost MPP, nicméně ilustrují vazby kanalizační sítě do Středočeského kraje, proto budou značky pro ČOV Miškovice, ČOV Roztoky u Prahy a areál Drasty do výkresu O 02 doplněny.

**SHRNUTÍ:**

**Doplnit značky pro ČOV Miškovice, ČOV Roztoky u Prahy a areál Drasty do výkresu O 02.**

Připomínka

## ID 2941271

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 114

---

### Vyjádření

Stav všech technických sítí vyvedený šedivou barvou doporučujeme pro přehlednost upravit obdobně, jak popisujeme pro výkresy Z03 technické infrastruktury.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Změny v grafické úpravě výkresu nebudou prováděny. Zařazení koridoru určuje liniová nebo bodová značka.

Připomínka

**ID 2941273**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 115

**Vyjádření**

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace stanovené zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

**Vyhodnocení**

Pořizovatel bere na vědomí.

Daná informace se týká limitů daných právními předpisy a s projednáním návrhu MPP nesouvisí.

Připomínka

## ID 2941274

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 148

Podatel | **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PY6XJ

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 116

---

### Vyjádření

Podle Městských standardů vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy je třeba též respektovat u vodojemů a vodárenských čerpacích stanic ochrannou vzdálenost 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu.

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere na vědomí.

Daná informace se týká limitů daných právními předpisy a s projednáním návrhu MPP nesouvisí.

Připomínka

**ID 2902255**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUORB

Lokalita | 075, 265

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 1

**Vyjádření**

Do Metropolitního plánu navrhujeme přidat návrh trasy tepelného napáječe pro napojení stávající plynové kotelny LL16 (ulice V Bambouskách, parc.č. 669/10, k.ú. Libuš ) dle přiložené situace (viz. příloha 06-1).

**Zdůvodnění:**

Plynová kotelná LL16 je posledním lokálním zdrojem v oblasti, který zatím nebyl napojen na Pražskou teplárenskou soustavu (PTS). Napojením plynového zdroje na PTS dojde k významnému poklesu emisí z předmětného zdroje, který bude využíván pouze pro případný špičkový nebo záložní provoz. Většinu dříve vyráběného a dodávaného tepla z LL16 bude zajišťovat PTS. Trasa tepelného napáječe dále umožní dodávky tepelné energie i do ploch "590 / Paběnice areály" a "668 / Sapa".

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, tepelný napáječ (návrh) 740/-/5 pro napojení stávající plynové kotelny bude do návrhu doplněn.

**SHRNUTÍ:**

**Vymezit tepelný napáječ (návrh) 740/-/5 dle zákresu G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2903184

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplařenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUOM0

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 2

---

### Vyjádření

V grafické části Metropolitního plánu jsou tepelné sítě Pražské teplařenské (PT) uvedeny v menším rozsahu ve srovnání s platným územním plánem. Požadujeme, aby grafická část plánu zahrnovala sítě Pražské teplařenské a.s. minimálně ve stejném detailu jako stávající platný územní plán a v aktuální podobě tak, jak je Pražská teplařenská a.s. pravidelně, každoročně poskytuje Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Zdůvodnění: Rozsah tepelných sítí by neměl být oproti stávajícímu územnímu plánu redukován, protože u některých rozvojových a transformačních ploch pak nemusí být zjevná obslužitelnost ze systému CZT tak, jak je deklarováno v textové části.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Data, která Pražská teplařenská a.s. pravidelně poskytuje zpracovateli návrhu Metropolitního plánu, jsou součástí Územně analytických podkladů. V rámci návrhu Metropolitního plánu jsou u všech systémů technické infrastruktury z hlediska podrobnosti dokumentace a velkého množství zobrazovaných jevů zahrnuta pouze vybraná data, relevantní pro plánování města na úrovni Metropolitního plánu..

Připomínka

## ID 2903185

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUOM0

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 3

---

### Vyjádření

V grafické části se pracuje s dvojím označením tepelných sítí: hlavní tepelné napáječe a tepelné napáječe. Není zřejmé, jak byly tyto kategorie dílčím trasám přiřazeny. Domníváme se, že některé úseky, evidované jako tepelné napáječe, by měly být v kategorii hlavní tepelný napáječ. Navrhujeme, aby všechny redistribuční, tj. trasy spojující tepelné zdroje, a páteřní sítě, tj. trasy navazující na redistribuční nebo přímo na výrobní zdroje, byly evidovány jako hlavní tepelné napáječe. Zdůvodnění: Všechny trasy, které determinují funkčnost celého systému, by měly být vedeny jako hlavní tepelné napáječe.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Jedná se zobrazení stávající technické infrastruktury, které vychází z datového modelu, hierarchizace sítí je převzata z ÚAP. Pokud je nutné hierarchizaci upravit, měla by být tato změna provedena v rámci aktualizace ÚAP.

Připomínka

## ID 2903194

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUP3G

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 4

---

### Vyjádření

Článek 64 odst. 2 návrhu Metropolitního plánu neumožňuje umístění technické infrastruktury v zastavitelných rekreačních plochách.

Všechny ostatní zastavitelné i nezastavitelné plochy umístění technické infrastruktury připouštějí. Domníváme se, že jde o formální chybu, kdy autor textu opomněl prvky technické infrastruktury ve zmíněném odstavci uvést. Navrhujeme proto do čl. 64 odst. 2 umístování technické infrastruktury doplnit.

Zdůvodnění: V návrhu Metropolitního plánu je celkem 106 zastavitelných rekreačních ploch a část z nich představují areály vybavenosti. Bez technické infrastruktury není možné zajistit plnohodnotnou funkci areálů vybavenosti.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Požadavek bude zapracován, textová část (čl. 64 odst. 2) bude upravena - viz vypořádání ID 2902017 (MČ Praha 5).

Připomínka

## ID 2903195

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUP3G

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 5

---

### Vyjádření

V článku 66 odst. 2 a 67 odst. 2 Metropolitního plánu je vynechaná čárka před textem “pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof”. Jde o identické ustanovení jako v článku 65 odst. 2, který však zmíněnou čárku obsahuje. Absence této čárky v člancích 66 a 67 úzce vymezuje umístění technické infrastruktury v nezastavitelných přírodních a produkčních lokalitách jen pro případy snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof. Domníváme se, že se jedná o formální chybu, a požadujeme zmíněnou čárku doplnit.

Zdůvodnění: Pravidla pro umístění technické infrastruktury v čl. 66 a 67 by měla být shodná s článkem 65.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Požadavek bude zapracován, textová část v čl. 66 odst. 2 a čl. 67 odst. 2 bude upravena - viz vypořádání ID 2906039 (MČ Praha 6).

Připomínka

## ID 2915381

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUT03

Lokalita | 025, 157

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 6

---

### Vyjádření

Do Metropolitního plánu navrhujeme přidat návrh trasy tepelného napáječe v lokalitě Kolbenovy ulice dle přiložené situace v katastrální mapě.

Zdůvodnění: Připravovaný tepelný napáječ Kolbenova představuje důležitou infrastrukturní stavbu, která bude zajišťovat dodávky tepelné energie v rámci transformační plochy “157 / Kolbenova“ a “158 / Pekárny Odkolek“.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Návrh tepelného napáječe nebude do Metropolitního plánu doplněn, nejsou k dispozici relevantní podklady a mohlo by dojít k nežádoucí determinaci území. Návrh Metropolitního plánu nevymezuje návrhy vedení technické infrastruktury uvnitř vymezených transformačních a rozvojových ploch, které budou součástí podrobnějších dokumentací.

Připomínka

**ID 2915612**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUSLD

Lokalita | 070

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 7

**Vyjádření**

Do Metropolitního plánu navrhujeme přidat návrh tepelných tras pro zásobování rozvojového území "070 / Nové Bubny". Do návrhu plánu požadujeme uvést zatím předpokládané vstupy tepelných sítí do předmětného území dle přiložené situace (viz. příloha 07-1). Další trasování tepelných sítí v rozvojovém území bude odvozeno od urbanistického řešení lokality, které zatím není známo.

Zdůvodnění: Pražská teplárenská a.s. vnímá rozvojové území Bubny jako jednu z nejdůležitějších lokalit Prahy. Celkové pojetí obnovy tepelných sítí na území Holešovic a dimenzování nového špičkového horkovodního zdroje počítá s napojením tohoto rozvojového území.

**Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Návrh tepelného napáječe nebude do Metropolitního plánu doplněn, nejsou k dispozici relevantní podklady a mohlo by dojít k nežádoucí determinaci území. Návrh Metropolitního plánu nevymezuje návrhy vedení technické infrastruktury uvnitř vymezených transformačních a rozvojových ploch, které budou součástí podrobnějších dokumentací.

Připomínka

**ID 2915676**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUOXH

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 8

**Vyjádření**

V části zásobování teplem v článku 137 odst. 2 Metropolitní plán navrhuje doplnit soustavu s přesahem do levobřežní části města v oblasti Holešovic, jehož součástí je rekonstrukce parních sítí v Holešovicích na horkovodní síť a zrealizování nového horkovodního špičkového a záložního zdroje. Musíme konstatovat, že nový horkovodní zdroj v areálu teplárny Holešovice byl zrealizován již v roce 2016, v lednu 2017 zkolaudován a nyní je provozně využíván. Také proces obnovy tepelných sítí, který spočívá v přechodu z původní parovodní dodávky tepla na moderní horkovodní způsob, se nachází v závěrečné fázi a po létě roku 2018 bude dokončen. Navrhujeme proto poslední větu v článku 137 odst. 2 vypustit, protože zmiňované stavby již nejsou ve fázi návrhu.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, jedná se o aktualizaci dokumentace z hlediska správného zařazení jevů mezi stavové a návrhové.

Na základě požadavku bude upraveno znění čl. 137 odst. 2, poslední věta bude vypuštěna.

**SHRNUTÍ:**

- **Zaktualizovat návrhovou dokumentaci z hlediska zařazení vymezených prvků sítě zásobování teplem mezi stavové a návrhové.**
- **Upravit textovou část výroku dle přílohy T\_vyrokova\_cast\_DO-MC (čl. 137 odst. 2).**

Připomínka

## ID 2915677

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUOXH

Lokalita | 070

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 9

---

### Vyjádření

V souvislosti s tím požadujeme vypustit z přílohy č. 7 textové části Metropolitního plánu návrhy č. 740/-/3 Tepelný napáječ Výtopna Holešovice – Holešovice, připojení, č. 740/-/4 Tepelný napáječ Výtopna Holešovice – Pražská teplárenská soustava, připojení a č.740/070/1001 Výtopna Holešovice.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Příloha č. 7 textové části návrhu Metropolitního plánu bude upravena, vymezení návrhových prvků technické infrastruktury 740/-/3, 740/-/4 a 740/070/1001 bude zrušeno. Jedná se o aktualizaci dokumentace z hlediska správného zařazení jevů mezi stavové a návrhové.

### SHRNUTÍ:

**Zrušit vymezení návrhových prvků 740/-/3, 740/-/4 a 740/070/1001 v Příloze č. 7 textové části.**

Připomínka

## ID 2915678

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUOXH

Lokalita | 070

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 10

---

### Vyjádření

Dále žádáme o úpravu značení horkovodního zdroje v grafické části z oranžového symbolu (návrh) na světle modrý (stav) a linie přilehlých tepelných napáječů na odpovídající barevné označení.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Návrh metropolitního plánu bude upraven, vymezení návrhových prvků technické infrastruktury 740/-/3 a 740/-/4 bude upraveno na stavové. Jedná se o aktualizaci dokumentace z hlediska správného zařazení jevů mezi stavové a návrhové. Vše dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.

### **SHRNUTÍ:**

- **Upravit vymezení prvku technické infrastruktury 740/-/3 z návrhu na stav dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.**
- **Upravit vymezení prvku technické infrastruktury 740/-/4 z návrhu na stav dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2915679

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUOXH

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 11

---

### Vyjádření

V článku 137 odst.2 nově navrhujeme doplnit následující text:

„Metropolitní plán v souladu s Územní energetickou koncepcí hl. m. Prahy navrhuje preferovat napojení rozvojových a transformačních lokalit na zásobování tepelnou energií ze systému CZT.“

Zdůvodnění: Pražská teplárenská soustava provozovaná společností Pražská teplárenská a.s. je ve smyslu zákona č.165/2012 Sb.

o podporovaných zdrojích energie účinnou soustavou zásobování teplem, protože splňuje podíl tepla z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny více než 75 %. Na pokrytí dodávek tepla v Pražské teplárenské soustavě se podílí z 89 % externí zdroj Elektrárna Mělník 1, z 8 % Zařízení pro energetické využití odpadu Malešice a z 3 % špičkové plynové zdroje PT a.s. Napojení nových rozvojových a transformačních lokalit na tuto soustavu je vždy s minimálním vlivem na životní prostředí a s marginálním příspěvkem ke znečištění ovzduší v hl. m. Praze ve srovnání s objektovými zdroji tepla.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, znění odst. 2 čl. 137 bude doplněno dle požadavku s mírnou úpravou formulace.

### **SHRNUTÍ:**

**Upravit textovou část výroku dle přílohy T\_vyrokova\_cast\_DO-MC (odst. 2 čl. 137).**

Připomínka

## ID 2927237

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUOS6

Lokalita | 070

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 12

---

### Vyjádření

Navrhujeme v grafické části Metropolitního plánu upravit značku u nového horkovodního zdroje v areálu teplárny Holešovice z barvy oranžová (návrh) na světle modrou (stav).

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Návrh metropolitního plánu bude upraven, vymezení návrhového prvku technické infrastruktury 740/070/1001 bude upraveno na stavové. Jedná se o aktualizaci dokumentace z hlediska správného zařazení jevů mezi stavové a návrhové. Vše dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.

### **SHRNUTÍ:**

**Upravit vymezení prvku technické infrastruktury 740/070/1001 z návrhu na stav dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2927238

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUOS6

Lokalita | 580, 592

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 13

---

### Vyjádření

Dále navrhujeme v areálech teplárny Malešice a Michle doplnit symbol návrhu nového špičkového zdroje tepla (viz. přílohy 04-1,04-2).

Zdůvodnění: Pražská teplárenská a.s. zvažuje doplnění tepláren Malešice a Michle o nové špičkové horkovodní zdroje nižšího Jednotkového výkonu podle vzoru nového horkovodního zdroje v teplárně Holešovice, které by umožňovaly jemnější regulaci výkonu a pružnější starty.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, vymezení návrhových tepelných zařízení 740/580/1002 a 740/592/1003 bude doplněno, viz zakres G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.

### SHRNUTÍ:

- Vymezit tepelné zařízení (návrh) 740/580/1002 dle zakresu G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.
- Vymezit tepelné zařízení (návrh) 740/592/1003 dle zakresu G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.

Připomínka

**ID 2927239**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 150

Podatel | **Pražská teplárenská a.s.**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PUOS6

Lokalita | 552, 642

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 14

**Vyjádření**

Součástí systému Pražské teplárenské soustavy jsou kromě tepelných sítí a tepelných zdrojů také čerpací stanice, které zajišťují nutnou cirkulaci topného média v systému. V areálech teplárny Holešovice, Malešice, Michle a výtopny Třeboradice a Krč jsou čerpací uzly součástí technologie zdrojů. Čerpací stanice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a čerpací stanice 4VS6 jsou umístěny mimo výrobní areály. Domníváme se, že by čerpací stanice měly být v grafické části podchyceny také. Proto navrhuje alespoň u čerpací stanic FNKV a 4VS6, které jsou mimo zdrojové areály Pražské teplárenské a.s., vhodné značení, např. symbol čerpadla - kroužek s šipkou uvnitř (viz. přílohy 04-3,04-4).

Zdůvodnění: Čerpací stanice jsou nedílnou součástí systému CZT.

**Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Dílní technologické objekty, jako jsou čerpací stanice na síti CZT, jsou podrobností jevů sledovaných Metropolitním plánem.

Připomínka

## ID 2918185

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 1

---

### Vyjádření

Veřejná doprava

01.

Rada HMP uložila usnesením č. 1122 ze dne 22. 5.2018 Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy uplatnit připomínku jménem Hlavního města Prahy pro stabilizaci trasy D metra severně od stanice Náměstí Míru, umožňující její přípravu a realizaci při zachování možnosti obsluhy Prahy 3 a Prahy 9 linkou metra D. Ve smyslu usnesení RHMP č. 1122 uplatňujeme připomínku k návrhu MP.

Odůvodnění:

Odůvodnění připomínky odkazujeme na důvodovou zprávu k citovanému usnesení Rady hl. m. Prahy.

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere na vědomí.

Připomínka

## ID 2919318

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 2

---

### Vyjádření

02.

Aktualizovat vymezení koridoru pro navrženou trasu metra D včetně rozsahu VPS v úseku Nám. Míru - Depo Písnice (zohlednit aktuální upřesněné podklady stavby metra D, které aktuálně zajišťuje DP Praha a.s.).

Odůvodnění:

Metro D představuje jednu z prioritních staveb na území hlavního města. Její příprava je komplikovaná, naráží na problémy z hlediska vlastnictví pozemků, je vystavena soudním žalobám, proto je žádoucí ji (včetně rozsahu VPS) v územně plánovací dokumentaci (MPP) místy upřesnit s využitím aktuálních zpřesněných podkladů, které nebyly při zpracování návrhu MPP k dispozici.

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere na vědomí.

Požadavku je v návrhu MPP již vyhověno. Trasa metra D odpovídá nadřazené územně plánovací dokumentaci, ZÚR hl. m. Prahy, a podkladům v dostatečné podrobnosti (jedná se o podzemní stavbu, dle definice jsou související stavby součástí koridoru, i kdyby se polohově nacházely mimo něj).

Připomínka

**ID 2919320**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 3

**Vyjádření**

03.

622/-/3 Tramvajová trať Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny) - územní rezerva. Doporučujeme v textové části návrhu MPP (článek 123) upřesnit rozsah koridoru územní rezervy pro tramvajovou trať v souladu s výkresovou částí návrhu MPP.

Odůvodnění:

V textové části, článek 123 Tramvajová doprava se u jižní tramvajové tangenty neuvádí, že v úseku mezi Budějovickou a ulicí U plynárny je tato tramvajová tangenta vymezena územní rezervou, (pozn.: u severní tramvajové tangenty je toto členění uvedeno.)

**Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Koridor TT Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny) 622/-/3 bude uveden do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, ZÚR hl. m. Prahy, bude vymezen jako návrhový. Textová část nebude upravena.

Připomínka

**ID 2919352**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 4

**Vyjádření**

04.

622/-/33 Tramvajová trať Záběhlíce - Bohdalec - Eden - Vršovická - návrh. Doporučujeme upřesnit vymezení tramvajové trasy východní tramvajové tangenty u Edenu s podjezdem pod železniční tratí Praha-Benešov.

Odůvodnění:

Aktuálně zpracovaná ÚS Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice navrhuje u Edenu vedení tramvajové tratě podjezdem pod železniční tratí Praha-Benešov, toto řešení je prostorově příznivější oproti přemostění uvedené železniční tratí a navazující estakádě podél areálu Slávie.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno - viz ID 2906630 (zásadní připomínka MČ Praha 10).

Požadavku bude vyhověno v souladu s Aktualizací č. 5 ZÚR hl. m. Prahy (pozn.: Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo usnesením č. 25/15 ze dne 18. 3. 2020 o souběžném pořízení MPP a Aktualizace č. 5 ZÚR.)

MPP zachovává v návrhu předmětnou trasu TT přes Bohdalec ve sledované stopě jako součást tzv. Východní tramvajové tangenty. Vedení TT podjezdem U Slávie vyžaduje přestavbu viaduktu rekonstruovaného úseku dráhy se stanicí Praha-Eden. MPP navrhuje pro trasu TT včetně křížení železnice podjezdem dostatečný koridor. Trasa tramvaje s nadjezdem dle původní stopy ZÚR bude vypuštěna, koridor bude dostatečně široký, aby umožnil více variant řešení. Ve výhledu považuje zhotovitel sledovat trasu vedenou navrhovanými

úseky komunikací 610/-/131, 610/-/13 a územní rezervy pro přímé napojení na tramvajovou smyčku 610/-/132 Vladivostocká - Kubánské náměstí s přestavbou plaveckého areálu Slavie a s realizací nové koncepce dopravní obsluhy areálu Slavie v dopravně klidné východní oblasti sportoviště.

Připomínka

## ID 2919455

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 5

---

### Vyjádření

Železniční doprava

05.

630/-/8 Železniční trať Praha - Letiště - návrh. Je třeba upřesnit vymezení železniční tratě na letiště Václava Havla Praha dle aktuálního stavu projekční přípravy (v souladu s pořizovanou změnou platného ÚP hl. m. Prahy).

Rovněž tak pro železniční trať Praha - Kladno upřesnit koridor dle aktuálního návrhu a dle aktualizace č.4 ZUR HMP.

Odůvodnění:

Při projekční přípravě této železniční tratě došlo ze strany projektanta v dílčím úseku k aktuální úpravě stopy.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Připomínka je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu (MD) - viz ID 2905120.

Koridor VPS v úseku Praha-Bubny - Letiště Václava Havla Praha, včetně úseku Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín bude upraven v návaznosti na přijatou Aktualizaci č. 4 ZÚR hl. m. Prahy a projednávánou Aktualizaci č. 6 ZÚR hl. m. Prahy.

Připomínka

**ID 2919458**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 6

**Vyjádření**

06.

630/-/13 Železniční trať Praha - Turnov - návrh. Je třeba prodloužit návrhovou část až k železniční trati Praha - Nymburk - návrh a koridor vymezit v dimenzi dvojkolejné tratě.

Odůvodnění:

Na této trati výrazně roste počet cestujících, aktuálně SŽDC zpracovává studii proveditelnosti na celou trať v dvojkolejné podobě. Vzhledem k tomu, že studii dosud neschválila centrální komise SŽDC, nebude SŽDC tento požadavek ve společném jednání uplatňovat. V zájmu HMP je připravovat podmínky pro rozvoj železnice, uplatňujeme proto tuto připomínku. Skutečnost že SŽDC bude zpracovávat v takovém rozsahu studii proveditelnosti, nebyla v době zpracování návrhu MPP známa. Hlavní město Praha tím vyjadřuje podporu variantě plně dvoukolejné trati.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Železniční trať 630/-/13 bude vymezena jako dvoukolejná (viz zákres G\_tema 2\_dopravni infr.\_MC) v návaznosti na dohodu s dotčeným orgánem (MD) - viz ID 2905124.

**SHRNUTÍ:**

**Vymezit železniční trať 630/-/13 jako dvoukolejnou dle zákresu G\_tema 2\_dopravni infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2919480

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Lokalita | 233

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 7

---

### Vyjádření

07.

Doporučujeme vymezit úsek železniční tratě v trase železniční vlečky do bývalého Cukrovaru Čakovice, prodloužit ji dle místních podmínek severním směrem blíže k nové bytové zástavbě a vymezit na ni novou železniční zastávku Praha Čakovice, zámecký park.

Odůvodnění:

Předmětný úsek železniční tratě s novou železniční zastávkou „Praha Čakovice, zámecký park“ zlepší dopravní obsluhu nové zástavby na území Čakovic veřejnou kolejovou dopravou. Jedná se o záměr, který je uvažován ve studii proveditelnosti železniční tratě Praha-Turnov (SŽDC), měl by být určen pro prodlouženou železniční linku S34. Okrajové podmínky nebyly v době zpracování návrhu MPP známy.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno - viz ID 2907129 (zásadní připomínka MČ Praha - Čakovice).

Navrhovaná poloha nové železniční zastávky bude navržena asi 600 m od železniční stanice Praha-Čakovice. Dojde k využití koleje vlečky bývalého pivovaru slepě ukončené v zastávce Čakovice Zámecký park u hráze rybníku pro spoje příměstské železnice (S 34). Město se zavedením linky počítá. Nový úsek trati bude vymezen jako návrh včetně železniční zastávky, vše dle zákresu G\_tema 2\_dopravni infr.\_MC. Trať a zastávka budou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.

Připomínka

**ID 2929789**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Lokalita | 719, 720

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 8

**Vyjádření**

08.

Na železniční trati mezi zastávkou Praha-Kačerov a stanicí Praha-Vršovice vymezit návrhový koridor v dimenzi dvojkolejně tratě.

Odůvodnění:

Na této trati dochází k častým nepravdělnostem v provozu. Zdvojkolejnění je podmínkou zavedení pravidelného intervalu 15 min (dle dopravního plánu ROPIDu). SŽDC připravuje studii proveditelnosti na celý uzel, hl. m. Praha tímto vyjadřuje podporu variantě zdvojkolejnění tratě.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Železniční trať mezi zastávkou Praha-Kačerov a stanicí Praha-Vršovice bude vymezena jako dvoukolejná, viz zákres G\_tema 2\_dopravni infr.\_MC.

**SHRNUTÍ:**

**Vymezit železniční trať mezi zastávkou Praha-Kačerov a stanicí Praha-Vršovice jako dvoukolejnou dle zákresu G\_tema 2\_dopravni infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2929792

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 9

---

### Vyjádření

09.

630/-/101 Jižní vstup Rychlého spojení - územní rezerva. Grafický symbol upravit tak, aby byla zobrazena jen jedna osa koridoru v ose železniční tratě.

Odůvodnění:

Jedná se o grafickou nepřesnost, ostatní tratě jsou zobrazeny jednou osou dvoukolejně tratě, nikoli dvěma osami kolejí.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Grafický symbol prvku 630/-/101 bude upraven. Jedná se ale pouze o grafické znázornění, na samotnou regulaci značení nemá vliv.

### **SHRNUTÍ:**

**Upravit grafický symbol prvku 630/-/101.**

Připomínka

**ID 2929820**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Lokalita | 844

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 10

**Vyjádření**

10.

630/-/14 Železniční trať Praha hl. n. - Praha-Smíchov - návrh. Do individuální regulativů doplnit: Návrh nového železničního soumostí obsahuje 3 železniční koleje přes Vltavu.

Odůvodnění:

V uplynulých měsících byl představen technický stav stávajícího mostu, jehož životnost byla odhadnuta na 8 let, SŽDC připravuje nový most, je nutné stanovit ze strany města podmínky pro rozvoj železnice, konkrétně 3-kolejný most, který je pro rozvoj železnice klíčový. Skutečnost, že stávající most má životnost 8 let a že SŽDC hodlá postavit v rozporu se závěry MD ČR pouze dvojkolejný most, nebyla při zpracování návrhu MPP známa.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Bude doplněn individuální regulativ ("návrh nového železničního soumostí obsahuje 3 železniční koleje přes Vltavu") do lokality 844 / Vltava II.

**SHRNUTÍ:**

**Doplnit individuální regulativ ("návrh nového železničního soumostí obsahuje 3 železniční koleje přes Vltavu") do lokality 844 / Vltava II.**

Připomínka

## ID 2929821

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 11

---

### Vyjádření

Vodní doprava

11.

U stávajících veřejných přístavů Holešovice, Smíchov a Radotín je vhodné upřesnit jejich rozsah a možnosti využití. Přístav Holešovice je třeba vymezit též značkou ve výkresové části.

Odůvodnění:

Z obsahu připomínek k letošnímu veřejnému projednání změny platného ÚP hl. m. Prahy Z 2832/00 byla v případě přístavů zaznamenána tendence k využití břehových částí přístavu pro městskou zástavbu. Je proto vhodné přesněji vymezit plochu přístavů a upřesnit jejich možné využití.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude částečně vyhověno.

V návaznosti na dohodu s dotčeným orgánem (MD) budou vymezeny pozemní části přístavů a jejich plochy. Holešovický přístav je v návrhu MPP vymezen stavovou bodovou značkou (výkres infrastruktury Z 03).

Připomínka

## ID 2929822

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 12

---

### Vyjádření

Cyklistická doprava

12.

Doporučujeme upřesnit definici (druh) návrhového prvku „významná cyklotrasa“ (liniová značka dopravní infrastruktury označující trasu stavby infrastruktury/koridor dopravní infrastruktury). Stanovit požadavky na rozhodování alespoň v nezastavěném území.

Odůvodnění:

Upřesnění definice prvku „významná cyklotrasa“, který může být vykládán jen jako informativní prvek bez regulativu nebo liniová značka či koridor bez regulativu, tím pádem i s nejasným důvodem vymezení.

---

### Vyhodnocení

Pořizovatel bere na vědomí.

Požadavku je v návrhu MPP již vyhověno. Pojem "významná cyklotrasa" je definován v čl. 127 textové části MPP včetně platných regulativů.

Připomínka

## ID 2929823

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 13

---

### Vyjádření

13.

Odstranit některé vymezené resp. doplnit některé nevymezené prvky „významných cyklotras“, zpřesnit jejich polohu, časové zatřídění.

Odůvodnění:

Zohlednění nových zpřesňujících informací o území, které nebyly v době zpracování návrhu MPP známy.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

System vybraných cyklotras bude revidován i na základě připomínek MČ.

Připomínka

## ID 2929824

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 14

---

### Vyjádření

14.

Doporučujeme vypustit z článku 127 bod 3d. („cyklistická infrastruktura bude v zastavitelném území primárně navrhována mimo dopravně zatížené koridory pozemních komunikací, vlastními trasami zpravidla krajinou ve městě nebo jako integrální součást veřejných prostranství, dopravně nezatíženými částmi města nebo podél železničních tratí“)

Odůvodnění:

Důvodem je obecná problematičnost této zásady (ne vždy je možné projet městem jen parky, ne vždy je to vhodné, tyto zásady platí převážně v případě rekreační cyklistiky, neplatí pro běžné cesty např. z bydliště na pracoviště, kdy pro volbu trasy je převažujícím kritériem čas a pohodlí cesty).

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno - viz ID 2905626 (zásadní připomínka MČ Praha 7).

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, znění citovaného textu odstavce 3 písm. d) článku 127 bude upřesněno, ale jiným způsobem.

Do územního plánu není vhodné zanášet přímé propojení se strategickými dokumenty města nebo odkazy na technické normy. Požadovaný výčet parametrů je málo srozumitelný a technický, v podstatě říká, že cyklotrasy mají být všude. Je ale možné odstranit větu o zatížených pozemních komunikacích (bude odstraněna), je tím myšlen nadřazený systém, cyklotrasy mají směřovat do klidnějších

veřejných prostranství. Znění písm. d) odst. 3 čl. 127 bude přeformulováno.

Připomínka

## ID 2929825

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 15

---

### Vyjádření

Systemy pozemních komunikací

15.

Doporučujeme doplnit čl. 120 odst. 1 textové části návrhu MPP o cyklistické vybavení v přidruženém nebo hlavním dopravním prostoru, například: Novostavby a přestavby prvků této sítě budou vhodně vybaveny infrastrukturou i pro městskou cyklistickou dopravu.

Odůvodnění:

Upřesnění v souladu se schválenou Konceptí rozvoje cyklistické dopravy.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Uspořádání uličního prostranství a dopravní režim komunikací je mimo měřítko územního plánu.

Připomínka

**ID 2929833**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Lokalita | 266

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 16

**Vyjádření**

16

Ve výkresu infrastruktury návrhu MPP doporučujeme doplnit vymezení stávajícího úseku Vídeňské ulice procházejícího stávající zástavbou Kunratic (v rozsahu mezi křižovatkami s navrženou přeložkou Vídeňské ulice, tj. cca od Zelených domků k jižnímu okraji stávající zástavby Kunratic), jako „významná místní komunikace - stav“.

Odůvodnění:

Návrh MPP vymezuje u Kunratic stavbu 610/-/76 sběrné komunikace městského významu Přeložka ulice Vídeňské - návrh. Po jejím zprovoznění zůstane stávající úsek Vídeňské ulice významově zachován na úrovni doporučeného zatřídění.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno - viz ID 2913962 (zásadní připomínka MČ Praha - Kunratice).

Stávající ul. Vídeňská bude vymezena ve výkresu Z03 jako stavová komunikace.

Připomínka

## ID 2929834

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 17

---

### Vyjádření

Zásobování elektrickou energií:

17.

Doplnit kód do výkresů Z02 a Z03 pro koridor připojení těchto transformačních stanic:

„760/-/7 Nadzemní elektrické vedení 110 kV Transformační stanice Dubeč, připojení“

„760/-/12 Nadzemní elektrické vedení 110 kV Transformační stanice Písnice, připojení“

„760/-/13 Nadzemní elektrické vedení 110 kV Transformační stanice Slivenec, připojení“

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Bude provedena úprava v grafické části MPP, drobné koridory budou sloučeny s plochami elektrických stanic, neboť jejich napojení je nedílnou součástí staveb, viz zakres G\_tema 3\_techicka infr.\_MC.

### **SHRNUTÍ:**

**Sloučit drobné koridory s plochami elektrických stanic dle zakresu G\_tema 3\_techicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2929839

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 18

---

### Vyjádření

Odkanalizování

18.

Ve výkrese Z 03 v legendě Odkanalizování území pro modrý stavový prvek Záchytná nádrž opravit slovo „(návrh)“ na slovo „(stav)“.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Závazné výkresy MPP v legendě odkanalizování neobsahují chybu. MPP nevymezuje stávající záchytné nádrže. Zmiňovaná chyba je obsažena v aplikaci pro prohlížení MPP.

Aplikace pro prohlížení MPP, jejímž správcem je IPR a je zpřístupněna na stránkách IPR, byla určena výhradně pro studijní účely. Pro podávání připomínek dle § 50 zákona č. 183/2006. Sb. (stavební zákon) bylo nutné použít oficiální verzi zveřejněnou pořizovatelem (odbor územního rozvoje MHMP), což bylo uvedeno na stránkách pořizovatele.

Též ve veřejné vyhlášce, kterou bylo oznámeno konání společného jednání a kterou byl doručován návrh MPP, byl uveden pouze odkaz na vystavenou dokumentaci na stránkách pořizovatele.

Připomínka

## ID 2929841

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Lokalita | 930, 931

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 19

---

### Vyjádření

Ostatní

19. Příměstský park Soutok

Vzhledem k aktuální přípravě zadání ÚS příměstský park Soutok doporučujeme kvalitativně sblížit regulativy v lokalitách 930\_Údolní niva Berounky západ ("Zemědělská krajina v rovině" \_čl. 57) a 931\_Údolí Berounky východ ("Krajinné rozhraní a krajinný park" \_čl. 109)

Odůvodnění:

Zadání ÚS předpokládá pojetí říční nivy jako morfologicky ucelené oblasti s homogenním pojetím krajiny příměstského parku, tj. obě lokality (930/Údolní niva Berounky západ a 931/Údolní niva Berounky východ) buď zařadit do území "Krajinné rozhraní a krajinný park", nebo požadavek na ochranu a rozvoj krajiny v lokalitě 930/Údolní niva Berounky západ posílit jiným způsobem.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Na základě připomínek městských částí dojde k vymezení nových ploch parků v předmětném území.

Připomínka

## ID 2929842

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Lokalita | 846

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 20

---

### Vyjádření

20. Trojská kotlina - Císařský ostrov

Doporučujeme úpravu pozice nové lávky přes Vltavu (910-640/-/85  
Lávka přes Vltavu u Zoologické zahrady, lokalita 846)

Odůvodnění:

Ve schválené Konceptci Císařského ostrova a jeho širšího okolí byla posunuta cca 200 metrů na východ.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Všechny lávky budou přizpůsobeny zpracované studii. Předmětná lávka 640/-/85 bude zrušena na základě posouzení VVURÚ, v posunuté poloze bude vymezena nová lávka bez negativního vlivu.

Připomínka

## ID 2929844

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 21

---

### Vyjádření

21. Trojská kotlina

Doporučujeme doplnit nově identifikovaná pěší propojení v Trojské kotlině a doplnit popisy v krycích listech lokalit.

Odůvodnění:

V současnosti je v běhu koncepční příprava vyplývající ze schváleného akčního plánu pro Císařský ostrov a širší okolí v níž jsou sledována k nová (rekreační) propojení:

1. propojení přes lokalitu Holešovický ostrov, Pelc Tyrolka a Kuchyňka,
2. propojení přes lokalitu Papírenská,
- 3 propojení: Přes lokalitu Podhoří;
4. propojení: Přes lokalitu Nové Bubny, Výstaviště, Trať Kralupy nad Vltavou

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude částečně vyhověno.

Požadavku uvedenému v připomínce bude částečně vyhověno na základě ostatních úprav. Vymezené pěší lávky budou upraveny dle aktuálních podkladů a změn platného územního plánu, prostupnost je zajištěna nejen pěšími propojeními, ale i vymezením veřejného prostranství. Popisy v krycích listech byly revidovány, ale z připomínky nevyplývá konkrétní požadavek na jejich další doplnění.

Připomínka

**ID 2929847**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Lokalita | 025

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 22

**Vyjádření**

Koncepční studie

22. koncepční studie Rekonstrukce Náměstí OSN

Lokalita: 025 / Vysočany

Rada HMP usnesením RHMP č. 1710 z 18. 7. 2017 schválila koncepční studii Rekonstrukce Náměstí OSN, která navrhuje přeložení tramvajově smyčky do předválečné polohy kolem bloku (viz grafická příloha). Navrhujeme proto návrh MPP aktualizovat a ve výkresu infrastruktury převzít stopu kolejí ze studie.

Poznámka: V době vydání MPP bude již smyčka v nové poloze pravděpodobně realizována.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Dojde k vymezení nového koridoru pro tramvajovou trať v ul. Pod Pekárkami dle zákresu G\_tema 2\_dopravni infr.\_MC.

**SHRNUTÍ:**

**Vymezit nový koridor pro tramvajovou trať v ul. Pod Pekárkami dle zákresu G\_tema 2\_dopravni infr.\_MC.**

Připomínka

**ID 2929848**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Lokalita | 004

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 23

---

**Vyjádření**

23. koncepční studie horní úrovně Dvořákova nábřeží / Na Františku

Lokalita: 004 / Haštalská čtvrť

Rada HMP usnesením RHMP č. 2984 z 29. 11. 2016 schválila koncepční studii horní úrovně Dvořákova nábřeží / Na Františku, která navrhuje doplnit uliční propojení ul. Na Františku od severní brány Anežského kláštera do ulice Kozí (v režimu pěší zóna s povoleným vjezdem zásobování a cyklistů).

---

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Dojde k vymezení pěšího propojení dvou bodů v prodloužení ul. Na Františku západním směrem, viz zakres G\_tema 7\_verejna prostranstvi\_MC.

**SHRNUTÍ:**

**Vymezit pěší propojení dvou bodů v prodloužení ul. Na Františku západním směrem dle zakresu G\_tema 7\_verejna prostranstvi\_MC.**

Připomínka

**ID 2929850**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Lokalita | 006

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 24

---

**Vyjádření**

24. koncepční studie Kulturní distrikt/okolí budov Národního muzea

Lokalita: 006 / Nové Město

Rada HMP usnesením RHMP č. 116 z 23. 1. 2018 schválila koncepční studii Kulturní distrikt/okolí budov Národního muzea. Ve výkresu Z 02 je toto vymezené území vedeno jako „městská parková plocha sadová“. Vzhledem k novému charakteru území dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 116 ze dne 23. 1. 2018 a již platného územního rozhodnutí by vymezená část měla být vedena jako náměstí/parkově upravená část náměstí.

---

**Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Je vymezena plocha parku Čelakovského sadu. Čelakovského sady nebyly historicky součástí plochy Václavského náměstí.

Připomínka

**ID 2929851**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Lokalita | 208, 508

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 25

**Vyjádření**

25. Aktualizace ZÚR č. 5

ÚP musí být ze zákona v souladu se ZÚR. Nový ÚP ze zákona stanovuje (nově) koncepci rozvoje HMP v souladu s § 43 stavebního zákona. K tomu, aby bylo v této legislativní situaci stanovit (nově) koncepci rozvoje obce, je třeba současně změnit ZÚR, které v případě HMP (na rozdíl od ostatních krajů ČR) neplní svou koordinační úlohu.

Zpráva o uplatňování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 201A - březen 2017) byla schválena usnesením č. 38/9 ZHMP dne 14. 6.2018. Na základě této zprávy o uplatňování bude zpracovávána Aktualizace č.5 ZÚR HMP, která by měla z pohledu nového ÚP HMP (MPP) řešit zejména následující:

Tramvajová doprava

1. 622/-/41 Tramvajová spojka v Kobylisích, trasa ZÚR - návrh - doporučujeme položku odstranit. Tato trasa již není sledována v důsledku ověření její technické nerealizovatelnosti.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno.

Metropolitní plán je pořizován v souběhu s Aktualizací č. 5 ZÚR hl. m. Prahy, koridor TT 622/-/41 bude z návrhu MPP vypuštěn.

**SHRNUTÍ:****Vypustit koridor TT 622/-/41.**

Připomínka

## ID 2929853

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 26

---

### Vyjádření

2. 622/-/42 Tramvajová trať Podbaba - Troja - Sídliště Bohnice, trasa ZÚR - územní rezerva - doporučujeme položku odstranit. Tato trasa již není sledována v důsledku ověření její velmi obtížné průchodnosti územím (ZOO) a důsledky na životní prostředí.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno - viz ID 2905211 (zásadní připomínka MČ Praha - Troja).

Požadavku bude vyhověno v návaznosti na souběžně pořizovanou Aktualizaci ZÚR č. 5. Trasa územní rezervy pro most s tramvajovou tratí 622/-/8 Podbaba – Troja pokračování tramvajové tratě v tunelové trase do Bohnic (poliklinika Mazurská) a Prahy 8 (Bohnice, Kobylisy) bude uvedena do souladu se studií proveditelnosti tohoto úseku Severní tramvajové tangenty.

Připomínka

**ID 2929855**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 27

**Vyjádření**

Automobilová doprava

3. 610/-/120 Vysočanská radiála - územní rezerva - doporučujeme položku odstranit. Důvodem je skutečnosti že se jedná o územní rezervu pro západní část Vysočanské radiály, která představuje technicky velmi náročnou stavbu, byla by značně investičně náročná, měla by velké provozní náklady. Její realizace před dostavbou Pražského okruhu je zcela nežádoucí. Vysočanská radiála by byla navíc zaústěna v oblasti Balabenky do stejného prostoru jako prioritně sledovaná VRT Praha-Drážďany, což situaci výrazně komplikuje. Toto území je třeba ponechat volné pro realizaci uvedeného strategického železničního záměru.

**Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Návrh MPP je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, ZÚR hl. m. Prahy. ZÚR ukládají územnímu plánu upřesnit koridor územní rezervy.

Připomínka

## ID 2929856

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 28

---

### Vyjádření

4. 610/-/69 Břevnovská radiála - návrh - v závislosti na úkolu uloženém ve Zprávě o uplatňování ZÚR hl. m. Prahy doporučujeme koridor předmětné stavby upravit, eventuálně prověřit (projednat) jeho zrušení. Důvodem je skutečnost, že Břevnovská radiála představuje investičně velmi náročnou stavbu s problematickými dopady do území, nabízí další kapacitní a atraktivní radiální trasu pro individuální automobilovou dopravu, jejímuž nárůstu zejména v urbanizovaném území města je třeba čelit.

---

### Vyhodnocení

Připomínce nebude vyhověno.

Návrh MPP je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, ZÚR hl. m. Prahy. ZÚR ukládají územnímu plánu upřesnit koridor územní rezervy.

Připomínka

**ID 2929858**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Lokalita | 939, 954

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 29

**Vyjádření**

5. 610/-/64 Obchvat Říčany na silnici 1/2 - upřesnit název položky - územní rezerva je třeba název aktualizovat s ohledem na změnu zařazení záměru (již není sledován jako přeložka silnice 1/2 - doporučujeme název položky: „přeložka silnice II/101 Úvaly - Říčany“), pro kterou zároveň požadujeme upřesnit vymezení koridoru na jihovýchodním okraji území hl. města (u Kolovrat a Nedvězí) v návrhu MPP včetně VPS.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno - viz ID 2943742.

Koridor 610/-/64 Obchvat Říčany byl v návrhu MPP pro společné jednání vymezen v souladu s nadřazenou dokumentací. Na základě souběžně pořizované Aktualizace č. 5 ZÚR HMP bude tento koridor v návrhu MPP pro veřejné projednání upraven a využit pro jiný záměr, v souladu se ZÚR Středočeského kraje a v návaznosti na koridor vymezený v ÚP Říčany bude využit pro záměr přeložka silnice II/101 jako napojení aglomeračního okruhu.

Připomínka

## ID 2929859

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 30

---

### Vyjádření

Odkanalizování

Odstranit vymezení koridorů, nebo dílčích částí koridorů, pro umístění kanalizačních sběračů a stok, které jsou v návrhu MPP vymezeny dle ZÚR hl. m. Prahy, ve znění Aktualizace č. 1:

730/-/3 Kmenová stoka B, kanalizace jednotná gravitační, přeložka;

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

V návaznosti na úpravy nadřazené územně plánovací dokumentace, ZÚR hl. m. Prahy, budou nadbytečné části infrastruktury vypuštěny. Návrh MPP bude uveden do souladu se ZÚR. Samotný návrh pro přeložku kmenové stoky B (730/-/3) bude upraven dle podkladů pro pořizované Aktualizace ZÚR č. 5 a č. 11, viz zakres G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.

### **SHRNUTÍ:**

**Upravit návrh pro přeložku kmenové stoky B (730/-/3) dle zakresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2929860

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 31

---

### Vyjádření

Odkanalizování

Odstranit vymezení koridorů, nebo dílčích částí koridorů, pro umístění kanalizačních sběračů a stok, které jsou v návrhu MPP vymezeny dle ZÚR hl. m. Prahy, ve znění Aktualizace č. 1:

730/-/5 Sběrač A2-1.1, kanalizace splašková gravitační, prodloužení;

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude částečně vyhověno.

Návrh MPP bude upraven v souladu s aktuálně zpracovanými podklady, trasa kanalizace (730/-/5) bude upravena dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.

### **SHRNUTÍ:**

**Upravit trasu kanalizace 730/-/5 dle zákresu G\_tema 3\_technicka infr.\_MC.**

Připomínka

## ID 2929861

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 32

---

### Vyjádření

Odkanalizování

Odstranit vymezení koridorů, nebo dílčích částí koridorů, pro umístění kanalizačních sběračů a stok, které jsou v návrhu MPP vymezeny dle ZÚR hl. m. Prahy, ve znění Aktualizace č. 1:

730/-/9 Sběrač G, kanalizace splašková gravitační, prodloužení;

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

V souběžně pořizované Aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy č. 5 je celé vedení vypuštěno, protože je pod podrobnost ZÚR. V návrhu MPP budou vymezeny aktuální trasy vedení dle aktuálních podkladů, nadbytečná větev splaškové gravitační kanalizace 730/-/9 bude vypuštěna.

### **SHRNUTÍ:**

**Vypustit nadbytečnou větev splaškové gravitační kanalizace 730/-/9.**

Připomínka

## ID 2929862

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 33

---

### Vyjádření

Odkanalizování

Odstranit vymezení koridorů, nebo dílčích částí koridorů, pro umístění kanalizačních sběračů a stok, které jsou v návrhu MPP vymezeny dle ZÚR hl. m. Prahy, ve znění Aktualizace č. 1:

730/-/18 Sběrač Třebonice, kanalizace splašková gravitační, prodloužení

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

V souběžně pořizované Aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy č. 5 je celé vedení vypuštěno, protože je pod podrobnost ZÚR. V návrhu MPP budou vymezeny aktuální trasy vedení dle aktuálních podkladů, nadbytečná větev splaškové gravitační kanalizace 730/-/18 bude vypuštěna.

### SHRNUTÍ:

**Vypustit nadbytečnou větev splaškové gravitační kanalizace 730/-/18.**

Připomínka

## ID 2929863

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 34

---

### Vyjádření

Zásobování plynem

Odstranit dílčí části přeložek koridorů pro umístění plynovodů, které jsou v návrhu MPP vymezeny dle ZÚR hl. m. Prahy, ve znění Aktualizace č. 1:

751/-/1 Vysokotlaký plynovod - Čimice (SOKP519), přeložka;

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

V návaznosti na úpravy souběžně pořizované Aktualizace ZÚR hl. m. Prahy č. 5 budou nadbytečné části přeložek plynovodů vypuštěny. Návrh MPP bude uveden do souladu se ZÚR.

### **SHRNUTÍ:**

**Uvést přeložku plynovodu 751/-/1 do souladu s AZÚR č. 5.**

Připomínka

## ID 2929866

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 35

---

### Vyjádření

Zásobování plynem

Odstranit dílčí části přeložek koridorů pro umístění plynovodů, které jsou v návrhu MPP vymezeny dle ZÚR hl. m. Prahy, ve znění Aktualizace č. 1:

751/-/8 Vysokotlaký plynovod - Přední Kopanina (SOKP518), přeložka;

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

V návaznosti na úpravy souběžně pořizované Aktualizace ZÚR hl. m. Prahy č. 5 budou nadbytečné části přeložek plynovodů vypuštěny. Návrh MPP bude uveden do souladu se ZÚR.

### **SHRNUTÍ:**

**Uvést přeložku plynovodu 751/-/8 do souladu s AZÚR č. 5.**

Připomínka

## ID 2929870

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 36

---

### Vyjádření

Zásobování plynem

Odstranit dílčí části přeložek koridorů pro umístění plynovodů, které jsou v návrhu MPP vymezeny dle ZÚR hl. m. Prahy, ve znění Aktualizace č. 1:

751/-/9 Vysokotlaký plynovod Suchdol (SOKP518), přeložka  
Zásobování elektrickou energií

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

V návaznosti na úpravy souběžně pořizované Aktualizace ZÚR hl. m. Prahy č. 5 budou nadbytečné části přeložek plynovodů vypuštěny. Návrh MPP bude uveden do souladu se ZÚR.

### **SHRNUTÍ:**

**Uvést přeložku plynovodu 751/-/9 do souladu s AZÚR č. 5.**

Připomínka

**ID 2929872**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 37

**Vyjádření**

Zásobování elektrickou energií

U koridoru pro elektrické vedení „760/-/11 Nadzemní elektrické vedení 110 kV Malešice - Transformační stanice Běchovice - Transformační stanice Měcholupy" odstranit úseky vedení z TR Běchovice do TR Měcholupy na k. ú. Uhříněves a Dolní Měcholupy, který bude realizován v kabelu a návrh MPP kabelové vedení nevymezuje.

**Vyhodnocení**

Připomínce bude vyhověno jinak.

Návrh Metropolitního plánu bude upraven, do článku 139 bude doplněn nový odstavec 4 - bude doplněna přípustnost realizovat části koridorů nadzemního vedení elektrické energie jako podzemní.

Tunelový úsek nebude přímo vymezen, protože není možné přesně předvídat konkrétní délku tunelového vedení. Taková podrobnost nepřísluší územnímu plánu, kvůli každé drobné přeložce není účelné pořizovat změnu územního plánu. Z tohoto důvodu bude doplněno znění čl. 139.

**SHRNUTÍ:**

**Upravit textovou část výroku dle přílohy T\_vyrokova\_cast\_DO-MC (čl. 139 - nový odstavec 4).**

Připomínka

## ID 2929878

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 166

Podatel | **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPP08PIMC4

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 38

---

### Vyjádření

U koridoru pro elektrické vedení odstranit úsek vedení z TR Uhříněves do TR Měcholupy na k. ú. Pitkovice, Křeslice a Uhříněves, který již byl realizován jako kabelové vedení.

---

### Vyhodnocení

Připomínce bude vyhověno.

Připomínka je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu (MPO) - viz vypořádání ID 2899515.

Na základě souběhu pořízení Metropolitního plánu se souběžně pořizovanou AZÚR č. 5 je možné vyhovět, tedy realizovanou část 760/-/11 převést do stavu, viz zákres G\_tema 3\_tecnicka infr.\_MC.

Připomínka

**ID 2903301**

Fáze projednání | Návrh – společné jednání (2018)

Číslo podatele v evidenci pořizovatele | 176

Podatel | **MHMP odbor hospodaření s majetkem**

Identifikátor podání MHMP PID | MHMPXP93TCT2

Lokalita | 322

Pořadové číslo vyjádření v evidenci pořizovatele | 1

**Vyjádření**

Zasíláme Vám připomínku k návrhu Metropolitního plánu, týkající se Lokality **322/Hanspaulka**, transformační plochy doplňující stávající struktury (**411/322/2147**), v níž je hl. m. Praha dominantním vlastníkem pozemků.

Předkládaný návrh Metropolitního plánu navrhuje přes předmětné pozemky pěší propojení dvou bodů.

**Nesouhlasíme s definováním polohy koncových bodů, které mají být propojeny.** Bez vyjasněné koncepce rozvoje a zástavby v transformační ploše (411/322/2147) propojování dvou konkrétních bodů omezí flexibilitu rozhodování o takovém rozvoji

**Vyhodnocení**

Připomínce nebude vyhověno.

Návrh Metropolitního plánu nebude upraven, pěší propojení dvou bodů zásadně neomezuje využití území a odpovídá parcelaci.